

Milwaukee[®]

Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY MILWAUKEE[®]



**CHRÁŇTE SA,
BUĎTE PRODUKTÍVNI.**



CHRÁŇTE SA, BUĎTE PRODUKTÍVNI.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE BERIEME VEĽMI VÁŽNE.

Vďaka vývoju akumulátorového náradia najvyššej kvality a sortimentu osobných ochranných pracovných prostriedkov navrhnutých v súlade s potrebami používateľov prispieva spoločnosť MILWAUKEE® k zvýšeniu bezpečnosti a produktivity práce na stavenisku.

Dnes už môžeme hrdlo prezentovať viac ako 165 modelov akumulátorového náradia z platformy M18™ a viac než 80 modelov z platformy M12™. Riziko zakopnutia na pracovisku sa tak znižuje na minimum. Naša séria produktov MX FUEL™ zmenila trh s osvetľovacím vybavením doslova od základov. Vďaka kľúčovému náradiu, ako napríklad rozbrusovacia píla a akumulátorové búracie kladivo, sa potreba benzínu na pracovisku stala minulosťou.

Inovácií osobných ochranných prostriedkov sa v posledných rokoch venovalo len veľmi málo pozornosti. A tak to boli používatelia, ktorí si museli sami vybavenie upravovať podľa potrieb. My sme si však dali záležať na analýze potrieb používateľov a na základe získaných poznatkov sme vytvorili úplne nové OOP tak, aby sa dali prispôsobiť jednotlivým úlohám a profesiám. Bol to prvý krok na ceste k prelomovým riešeniam, ku ktorým patria napríklad naše nové ochranné okuliare. Vďaka odolným šošovkám, ktoré sa nezahmlievajú, sa dajú nosiť celý deň.

Cieľom spoločnosti MILWAUKEE® je vytvárať inovatívne riešenia, ktoré zlepšujú bezpečnosť a produktivitu používateľov v práci.

OCHRANNÉ OKULIARE

POUŽÍVANÍM SPRÁVNEJ OCHRANY OČÍ A ZRAKU MOŽNO ZMIERNIŤ ZÁVAŽNOSŤ ALEBO ÚPLNE PREDÍŤ AŽ

90%

ZRANENÍ OČÍ, KU KTORÝM PRICHÁDZA NA PRACOVISKU

zdroj: preventblindness.org, 2019

ROUKAVICE

70%

PRACOVNÍKOV, U KTORÝCH DOŠLO K ÚRAZU RUKY, NEPOUŽILO SPRÁVNE RUKAVICE

zdroj: Manufacturing.net, 2019

ZÁVESY NÁRADIA PADAJÚCE

PREDMETY SÚ **3**
NAJČASTEJŠOU PRÍČINOU
SMRTEĽNÝCH
PRACOVNÝCH ÚRAZOV

zdroj: Peoplesafe.co.uk, 2019

OCHRANA HLAVY

ČELOVÉ
LAMPY

VYHRIEVANÉ
/ PRACOVNÉ
OBLEČENIE

ROUKAVICE ODOLNÉ PROTI
PREREZANIU A RUKAVICE NA
ŠPECIFICKÉ POUŽITIE

ZÁVESY
NÁRADIA

CHRÁNIČE KOLIEN

VIAC AKO

150

RIEŠENÍ



POROZUMENIE POKYNOU

CHRÁŇTE SA, BUĎTE PRODUKTÍVNI.

JEDNORÁZOVÉ RESPIRÁTORY

EN 149:2001+A1:2009 - OCHRANNÉ PROSTRIEDKY DÝCHACÍCH CIEST - RESPIRÁTORY

| APLIKÁCIA | MATERIÁL | TRIEDA OCHRANY |
|---|--|----------------|
| Rezanie, Vítanie, Brúsenie, Pieskovanie | Azbest | FFP3 |
| | Tehlový prach | FFP3 |
| | Cement | FFP3 |
| | Betón | FFP3 |
| | Sklenený prach | FFP3 |
| | Tvrdé drevo (dub, tropické drevo a pod.) | FFP3 |
| | Kov | FFP2 |
| | Mäkká oceľ | FFP2 |
| | Minerálny prach (napr.: oxid kremičitý/azbest) | FFP3 |
| | Farba (neobsahuje chróm) | FFP2 |
| | Farba (obsahuje chróm, arzén, meď) | FFP3 |
| | Plast | FFP2 |
| | Oxid kremičitý | FFP3 |
| | Mäkké drevo (borovica, rezivo) | FFP2 |
| | Spájkovanie | FFP2 |
| | Nehrdzavejúca oceľ | FFP3 |
| | Oceľ | FFP2 |
| Lak | FFP2 | |
| - | Triedenie odpadu | FFP2 |
| | Zametanie podláh | FFP1 |
| | Peľ | FFP1 |

| ÚROVEŇ OCHRANY | | |
|----------------|------|------|
| FFP1 | FFP2 | FFP3 |
| 80% | 94% | 99% |

EN 149 - Táto európska norma určuje minimálne požiadavky, skúšanie a označovanie pre ochranné prostriedky dýchacích ciest na ochranu pred prachovými časticami.

3 triedy ochrany:
FFP1 / FFP2 / FFP3
FFP = filtračná maska na tvár

NR = jednorázová

D = dolomitový prach




OCHRANNÉ OKULIARE

EN 166:2001 OCHRANA OČÍ

V norme EN 166 sú stanovené požiadavky pre osobnú ochranu očí a zraku, ktorá sa v mnohých odvetviach používa na predchádzanie nebezpečenstvu poškodenia očí a zraku. V norme EN 170 sú stanovené požiadavky pre ultrafialové filtre, v norme EN 172 zase požiadavky pre ochranu pred oslnením určenú na priemyselné použitie.

Všetky ochranné okuliare od spoločnosti MILWAUKEE® sú certifikované v súlade s normou EN 166 a poskytujú ochranu očí a odolnosť pred nárazom. Priehľadné ochranné okuliare sú certifikované v súlade s normou EN 170, poskytujú UV ochranu dokonca aj s priehľadnými zorníkmi. Tónované a polarizované ochranné okuliare sú certifikované v súlade s normou EN 172 a poskytujú ochranu pred slnečným žiarením. Sú ideálne na použitie pri práci i vo voľnom čase.



- 2C-1.2 MT 1FT CE
- 2 = EN 170 (štandardné UV filtre)
- C = Nezmenená farba (priehľadné zorníky)
- 1.2 = Úroveň ochrany (1.2 je najľahšia)
- MT = Nástroj MILWAUKEE®
- 1 = Optická trieda (predchádza závratom)
- F = Odolnosť proti nárazu (iba F sa vzťahuje na ochranné pracovné okuliare, A a B sú určené pre uzavreté bezpečnostné okuliare)
- T = Odolnosť pri extrémne vysokých alebo nízkych teplotách (-5° / +55°)
- K = Proti poškrabaniu
- N = Proti zahmlievaniu
- CE = Európska Certifikácia

Rovnaké označenie na bočniciach všetkých šiestich typov

- **MT 166 FT CE**
- MT = Nástroj MILWAUKEE®
- 166 = Názov normy EN
- F = Odolnosť proti nárazu (iba F sa vzťahuje na ochranné pracovné okuliare, A a B sú určené pre uzavreté bezpečnostné okuliare)
- T = odolnosť pri extrémnych teplotách (-5° / +55°)
- CE = Európska certifikácia

OCHRANA SLUCHU

EN 352-2:2020 ZÁTKOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU S NÁHLAVNÝM OBLÚKOM

EN 352 je európska norma pre ochranu sluchu, ktorá dokazuje, že výrobok dostatočne chráni pred hlukom. Norma EN 352-2 je pre zátkové chrániče sluchu.

Keď hluk prekročí 85 dB je ochrana sluchu povinná.



Hluk v dB (A)



Úroveň hluku 77dB (A)



Úroveň ochrany dB = hluk - hodnota útlmu SNR 32dB (A)

Krátkodobé vystavenie tejto úrovni hluku spôsobuje trvalé poškodenie sluchu 109dB (A)




OCHRANA RÚK

EN 388:2016 OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKÁM



| | Hodnotenie |
|------------------------------|------------|
| Oder | 1-4 |
| Prerezanie (test prerezania) | 1-5 |
| Pretrhnutie | 1-4 |
| Prepichnutie | 1-4 |
| Prerezanie (TDM-100 Test) | A-F |
| Ochrana proti nárazu | P |



X= Nebolo testované P= Test úspešný

V norme EN 388 sú stanovené požiadavky, testovacie metódy, označenia a informácie, ktoré treba poskytnúť v súvislosti s odolnosťou ochranných rukavíc pred mechanickými poškodeniami, ako oder, prerezanie, natrhnutie, prepichnutie alebo náraz. Protinázové rukavice musia chrániť chrbát ruky aj prsty. Túto normu treba dodržiavať v spojení s normou EN 420.


Všetky výrobky spoločnosti MILWAUKEE® poskytujúce ochranu rúk sú certifikované v súlade s normami EN 420 a EN 388. Klasifikácia sa líši v závislosti od typu rukavíc.

ZIMNÉ RUKAVICE

EN 511:2006 OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHLADU



| | Min – Max |
|-------------------|-----------|
| Konvenčný chlad | 0-4 |
| Kontaktný chlad | 0-5 |
| Priepustnosť vody | 0-1 |



X= Netestované

Norma EN511 stanovuje požiadavky a testovacie metódy na rukavice chrániace proti konvekčnému a kontaktnému chladu do -50° C

Chlad sa môže líšiť v závislosti od klimatických podmienok alebo jednotlivých činností. Táto norma je určená na použitie v spojení s EN 388 a EN ISO 21420.

VYSOKÁ VIDITEĽNOSŤ

EN ISO 20471:2013 ODEVY S VYSOKOU VIDITEĽNOSŤOU



V norme EN 20471 sú stanovené požiadavky pre odevy s vysokou viditeľnosťou s cieľom vizuálne signalizovať prítomnosť používateľa. Vďaka odevom s vysokou viditeľnosťou je používateľa dobre vidieť za všetkých svetelných podmienok. Odevy sú rozdelené do 3 tried podľa výkonnosti v závislosti od požiadaviek.

Reflexné veľmi dobre viditeľné vesty od spoločnosti MILWAUKEE® sú určené na rôzne použitia a sú certifikované ako odev triedy 2.

| | Trieda 1 | Trieda 2 | Trieda 3 |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Reflexná páska | 0.10 m ² | 0.13 m ² | 0.20 m ² |
| Fluorescenčný materiál | 0.14 m ² | 0.50 m ² | 0.80 m ² |
| Úroveň viditeľnosti | Najnižšia | Stredná | Najvyššia |

NÁKOLENNÍKY

CHRÁNIČE KOLIEN PRI PRÁCI V KLAKU



EN 14404 európska norma pre chrániče kolien.

Chrániče kolien certifikované podľa normy EN 14404 sú testované na absorpciu nárazu, rozloženie tlaku na celom povrchu, prienik ostrých alebo špicatých predmetov.

Chrániče kolien sú zaradené do typov a tried ochrany. Iba certifikované výrobky môžu zobrazovať triedu ochrany s logom.



| | |
|--------------|--|
| Typ 1 | Chrániče kolien nezávislé od iného oblečenia, pripevnené okolo nôh |
| Typ 2 | Chrániče kolien z penovej alebo inej výstelky, zaistené vo vreckách na nohaviciach alebo pevne pripevnené k nohaviciam. |
| Typ 3 | Chrániče kolien nie sú pripevnené k telu, ale sú umiestnené na mieste, keď sa používateľ pohybuje. |
| Typ 4 | Chrániče kolien, ktoré sú súčasťou jednotky s ďalšími funkciami, ako je napríklad rám na podporu vstávania, alebo stabilitu kolien. Môžete ich nosiť priamo na tele alebo nezávisle. |



| | |
|-------------------------|---|
| Trieda ochrany 0 | Rovné podlahové povrchy |
| Trieda ochrany 1 | Rovný alebo nerovný povrch podlahy. Chráni pred prienikom silou najmenej (100 ± 5) N |
| Trieda ochrany 2 | Rovné alebo nerovné povrchy podláh v náročných podmienkach. Chráni pred prienikom silou najmenej (250 ± 10) N |

BOLT™ 200

**VYSOKO
ODOLNÝ
MATERIÁL**

DOSTUPNÉ
FARBY



ŠKRUPINA Z LEXANU

VYNIKAJÚCA ODOLNOSŤ VOČI NÁRAZU

NASTAVITEĽNÝ REMIENOK POD BRADU

- Odvetrávaná verzia sa dodáva s remienkom pod bradu certifikovaným podľa EN12492.
- Neodvetrávaná verzia sa dodáva s remienkom pod bradu certifikovaným podľa EN397

V SÚLADE S EN 397 A EN 12492 (S ODVETRÁVANÍM)

- 40°C (Odvetrávaná + Neodvetrávaná) • 440 V a.c. c. (Neodvetrávaná) • Laterálna deformácia (Odvetrávaná + Neodvetrávaná)

TECHNOLÓGIA PENOVEJ VÝPLNE

Pena pri náraze tuhne: rozdeľuje tlak rovnomerne po celej hlave, nezávisle od miesta nárazu.

PRISPÔSOBTE SA SVOJMU PRACOVISKU

Nové prilby Milwaukee BOLT 200 umožňujú každému používateľovi prispôbiť si ochranu hlavy tak, aby čo najlepšie vyhovovala požiadavkám na pracovisku.

POHODLIE A MODERNÝ VZHĽAD

- Výnimočne pohodlný a ľahko nastaviteľný systém s otočným kolieskom.
- Pohodlná vnútorná penová vložka pre extra komfort.
- Padne dokonale vďaka kompaktnému dizajnu.
- Náhlavná vložka proti poteniu, ktorá je vymeniteľná a vhodná do práčky.

BOLT™
ACCESSORIES

KOMPATIBILITA S PRÍSLUŠENSTVOM

Čelovka, integrované ochranné okuliare, tvárový štít, pero.

| POPIS | Obj.č. |
|--|------------|
| BOLT™ 200 Integrované okuliare, číre | 4932479946 |
| BOLT™ 200 Integrované okuliare, tónované | 4932479947 |
| BOLT™ 200 Sieťovaný tvárový štít | 4932479945 |
| BOLT™ 200 Tvárový štít, číry | 4932479943 |
| BOLT™ 200 Tvárový štít, šedý | 4932479944 |

PRÍSLUŠENSTVO



BOLT™
Integrované
okuliare, číre
4932479946



BOLT™
Integrované
okuliare,
tónované
4932479947



BOLT™ 200
Sieťovaný tvárový
štít Compact
4932479945



BOLT™ 200
Tvárový štít
Compact, číry
4932479943



BOLT™ 200
Tvárový štít
Compact,
šedý
4932479944

S ODVETRÁVANÍM

| POPIS | Obj.č. |
|----------------------------------|--------------|
| BOLT™ 200 Odvetrávaná, biela | ● 4932478141 |
| BOLT™ 200 Odvetrávaná, žltá | ● 4932478918 |
| BOLT™ 200 Odvetrávaná, červená | ○ 4932478919 |
| BOLT™ 200 Odvetrávaná, čierna | ● 4932478920 |
| BOLT™ 200 Odvetrávaná, modrá | ● 4932480651 |
| BOLT™ 200 Odvetrávaná, zelená | ● 4932480652 |
| BOLT™ 200 Odvetrávaná, oranžová | ● 4932480653 |
| BOLT™ 200 Odvetrávaná, reflexná* | ● 4932480654 |

BEZ ODVETRÁVANIA

| POPIS | Obj.č. |
|------------------------------------|--------------|
| BOLT™ 200 Neodvetrávaná, biela | ● 4932479252 |
| BOLT™ 200 Neodvetrávaná, žltá | ● 4932479253 |
| BOLT™ 200 Neodvetrávaná, červená | ○ 4932479254 |
| BOLT™ 200 Neodvetrávaná, čierna | ● 4932479255 |
| BOLT™ 200 Neodvetrávaná, modrá | ● 4932480655 |
| BOLT™ 200 Neodvetrávaná, zelená | ● 4932480656 |
| BOLT™ 200 Neodvetrávaná, oranžová | ● 4932480657 |
| BOLT™ 200 Neodvetrávaná, reflexná* | ● 4932480658 |

L4 BOLT™ ČELOVKA

600

LÚMENOV ŠIROKÉHO
SVETELNÉHO KUŽELA
OSVETLÍ PRIESTOR NA PRACOVISKU



BOLT™ NÁHRADNÉ DIELY

| POPIS | Obj.č. |
|--|------------|
| Náhradný potný pásik pre BOLT™ 200 – balenie po 10 kusoch | 4932480659 |
| Náhradná náhlavná vložka pre BOLT™ 200 – balenie po 10 kusoch | 4932480660 |
| 4-bodový remienok pod bradu BOLT™ podľa EN397 – balenie po 1 kus | 4932480661 |
| 4-bodový remienok pod bradu pre BOLT™ 200 podľa EN12492 – balenie po 1 kus | 4932480662 |

BOLT™ PRÍSLUŠENSTVO



BOLT™ TVÁROVÝ ŠTÍT

- Štít prekrývajúci celú tvár s panoramatickým zorným poľom.
- Systém BOLT™ – zaisťuje kompatibilitu medzi príslušenstvom pomocou jednoduchého a intuitívneho systému prepínania. K dispozícii je široký sortiment príslušenstva BOLT™.
- Kompatibilné s lampou BOLT™; možnosť zdvihnutia tvárového štítu aj s nasadenou lampou.
- Extrémne jednoduchá a intuitívna montáž a demontáž.
- Zorníky vyrobené z polykarbonátu.
- Certifikát proti poškrábaniu triedy K podľa normy EN166.
- Certifikát proti zahmlievaniu triedy N podľa normy EN166.
- K dispozícii sú 2 odliene zorníkov: číre a sivé.
- Verzia Compact ponúka tenký a kompaktný dizajn.
- Verzia Universal sa dá prispôbiť na prilby BOLT™ 100 a BOLT™ 200 vďaka jednoduchému systému prepínania.
- Sietované verzie majú odolnosť proti nárazu triedy F podľa normy EN 1731, sieťovina je vyrobená z ocele. Táto verzia je ideálna pre vonkajšie použitie a práce v záhrade/údržbárske práce.
- Sietovinné verzie majú priepustnosť svetla > 60 %.



| Charakteristika produktu | Množstvo v balíku | Objednávacie množstvo | Obj.č. | EAN kód |
|--|-------------------|-----------------------|------------|---------------|
| Tvárový štít BOLT™ Universal – číry | 1 | 1 | 4932479938 | 4058546377328 |
| Tvárový štít BOLT™ Universal – sivý | 1 | 1 | 4932479939 | 4058546377335 |
| Sietovaný tvárový štít BOLT™ Universal | 1 | 1 | 4932479940 | 4058546377342 |
| Tvárový štít BOLT™ Compact – číry | 1 | 1 | 4932479943 | 4058546377373 |
| Tvárový štít BOLT™ Compact – sivý | 1 | 1 | 4932479944 | 4058546377380 |
| Sietovaný tvárový štít BOLT™ Compact | 1 | 1 | 4932479945 | 4058546377397 |
| Náhradný tvárový štít BOLT™ Compact – číry (5 kusov) | 5 | 1 | 4932492327 | 4058546416942 |
| Náhradný tvárový štít BOLT™ Compact – sivý (5 kusov) | 5 | 1 | 4932492328 | 4058546416959 |
| Náhradný držiak tvárového štítu BOLT™ Compact | 1 | 1 | 4932492329 | 4058546416966 |
| Náhradný tvárový štít BOLT™ Universal – sivý | 5 | 1 | 4932492326 | 4058546416935 |
| Náhradný tvárový štít BOLT™ Universal – číry | 5 | 1 | 4932492325 | 4058546416928 |
| Náhradný držiak tvárového štítu BOLT™ Universal | 1 | 1 | 4932492324 | 4058546416911 |

BOLT™ 200 NÁHRADNÉ DIELY

- Polstrovaná priedušná vložka a potný pásik ako náhradné diely, ktoré možno ľahko vybrať, vyprať v práčke (30°C) a vymeniť.
- Dva remienky pod bradu, ktoré sa dajú ľahko vymeniť a nahradiť, aby sa prispôbili pracovným podmienkam. Podbradný remienok s certifikátom EN397 na prácu v teréne je farebne odlišený čiernou a sivou farbou. Podbradný remienok s certifikátom EN12492 na prácu vo výške je farebne odlišený čiernou a červenou farbou.



| Charakteristika produktu | Množstvo v balíku | Objednávacie množstvo | Obj.č. | EAN kód |
|--|-------------------|-----------------------|------------|---------------|
| Náhradné potítko BOLT™200 – 10 kusov | 10 | 1 | 4932480659 | 4058546409449 |
| Náhradná horná vložka BOLT™200 – 10 kusov | 10 | 1 | 4932480660 | 4058546409456 |
| 4-bodový remienok pod bradu EN397 BOLT™ – 1 kus | 1 | 1 | 4932480661 | 4058546409463 |
| 4-bodový remienok pod bradu EN12492 BOLT™200 – 1 kus | 1 | 1 | 4932480662 | 4058546409470 |

BOLT™ INTEGROVANÉ OCHRANNÉ OKULIARE

- Integrované ochranné okuliare prekrývajúce celú tvár s panoramatickým zorným poľom.
- Systém BOLT™ – zaisťuje kompatibilitu medzi príslušenstvom pomocou jednoduchého a intuitívneho systému prepínania. K dispozícii je široký sortiment príslušenstva BOLT™.
- Kompatibilné s lampou BOLT™; možnosť zdvihnutia okuliarov aj s nasadenou lampou.
- Extrémne jednoduchá a intuitívna montáž a demontáž.
- Zorníky vyrobené z polykarbonátu.
- Certifikát proti poškrábaniu triedy K podľa normy EN166.
- Certifikát proti zahmlievaniu triedy N podľa normy EN166.
- K dispozícii sú 2 odliene skiel: číre a tónované, pre vonkajšie použitie.
- Verzia Compact ponúka tenký a kompaktný dizajn.
- Verzia Universal sa dá prispôbiť na prilby BOLT™ 100 a BOLT™ 200 vďaka jednoduchému systému prepínania.



| Charakteristika produktu | Množstvo v balíku | Objednávacie množstvo | Obj.č. | EAN kód |
|--|-------------------|-----------------------|------------|---------------|
| Integrované ochranné okuliare BOLT™ Universal – číre | 1 | 1 | 4932479941 | 4058546377359 |
| Integrované ochranné okuliare BOLT™ Universal – tónované | 1 | 1 | 4932479942 | 4058546377366 |
| Integrované ochranné okuliare BOLT™ Compact – číre | 1 | 1 | 4932479946 | 4058546377403 |
| Integrované ochranné okuliare BOLT™ Compact – tónované | 1 | 1 | 4932479947 | 4058546377410 |
| Náhradné číre zorníky do okuliarov BOLT™ (5 kusov) | 5 | 1 | 4932492330 | 4058546416973 |
| Náhradné tónované zorníky do okuliarov BOLT™ (5 kusov) | 5 | 1 | 4932492331 | 4058546416980 |
| Náhradný držiak na okuliare BOLT™ Compact | 1 | 1 | 4932492333 | 4058546417000 |
| Náhradný držiak na okuliare BOLT™ Universal | 1 | 1 | 4932492332 | 4058546416997 |

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO BOLT™

**ČELOVÉ SVIETIDLO
S VÝKONOM 600
LÚMENOV A USB
NABÍJANÍM**



**CHRÁNIČE SLUCHU
BOLT™ SNR 30 DB**



**CHRÁNIČE SLUCHU
BOLT™ SNR 33 DB**



**OCHRANA KRKU
PRE PRILBU BOLT™
ŽLTÁ**



| Charakteristika produktu | Množstvo v balíku | Objednávacie množstvo | Obj.č. | EAN kód |
|--|-------------------|-----------------------|------------|---------------|
| Čelové svietidlo s výkonom 600 lúmenov a USB nabíjaním | 1 | 1 | 4933479902 | 4058546376963 |
| Ochrana sluchu BOLT™ SNR 30 dB | 1 | 1 | 4932478878 | 4058546361600 |
| Ochrana sluchu BOLT™ SNR 33 dB | 1 | 1 | 4932478877 | 4058546361594 |
| Ochrana krku pre prilbu BOLT™ žltá | 1 | 1 | 4932492101 | 4058546414689 |

ČELOVÉ LAMPY MILWAUKEE®

Čelové lampy MILWAUKEE® poskytujú vysoký svetelný výkon, pomocou úchytiak a gumeného držadla sa dajú spoľahlivo pripojiť a zaistiť na pevných helmách. Na našich čelových lampách si môžete vybrať z množstva režimov výkonu a intenzity svetla. Vždy tak máte k dispozícii presne také osvetlenie, aké na prácu potrebujete.

Pomocou zabudovaného mechanizmu nasmerovania svetla môžete lúč namieriť presne tam, kam treba. Pri všetkých čelových lampách LED sa môžete spoľahnúť na výkon technológie TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením a využívať neutrálne svetlo bez skreslenia farieb. Súčasťou mnohých osobných čelových lamp sú naše nabíjateľné batérie REDLITHIUM™ USB, vďaka ktorým je možné aj celodenné používanie lampy.

TRUEVIEW™



**REDLITHIUM™
USB**

L4 HL-VIS

**360°
VIDITEĽNOSŤ**

**OSOBNÉ AKTÍVNE
BEZPEČNOSTNÉ
ZARIADENIE**

**OSVETLENIE S
VYSOKÝM
ROZLIŠENÍM**

IR HL

**NABÍJATEĽNÁ ČELOVKA
S INTERNÝM USB, 450
LÚMENOV**

- Špičkový osvetľovací výkon 450 lúmenov TRUEVIEW™ s lúčom siahajúcim do vzdialenosti až 100 m
- Možnosti lúča Flood, Spot a Spot/ Flood v rôznych výstupných režimoch pre optimálny jas a dobu prevádzky až 16 hodín
- 4 upevňovacie spony na prípevnenie na prilbu a nastaviteľný remienok s gumovou rukoväťou a batérie



| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|---|------------|
| Nabíjateľná čelovka s integrovaným USB, 450 lúmenov | 4933478587 |

HL2-LED

**ALKALICKÝ TENKÝ
SVETLOMET**

- 350 lúmenov výstupu TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením
- Prateľný opasok z mikrovláknna absorbujúci pot pre celodenné pohodlie na hlave
- Ultra kompaktný a ľahký produkt
- 6-polohové nastavenie sklonu pre smerovanie svetla
- 4 upevňovacie spony pre prípevnenie k prilbám
- Svetlo je chránené pred nárazmi, poveternosťnými vplyvmi a prachom



| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|---------------------------|------------|
| Alkalický tenký svetlomet | 4933471286 |

HL-SF

**ALKALICKÝ BODOVÝ
SVETLOMET**

- 450 lúmenov výstupu TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením s bodovým lúčom 100 m a širokým lúčom
- Poskytuje užívateľom až 25 hodín svietenia s platňami režimami svetelného výkonu pre optimalizáciu doby svietenia, typu lúča a jasu
- Dodáva sa so štyrmi univerzálnymi sponami na prilbu pre bezpečné pripojenie ku všetkým prilbám
- Stupeň ochrany IP52 - odolnosť voči vode a prachu



| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|----------------------------|------------|
| Alkalický bodový svetlomet | 4933471388 |

| STUPEŇ KRYTIA | 54 | | | | | 52 | | | 52 | | | | |
|---------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|---------|-------|-------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| | HYBRIDNÝ | BODOVÝ VYSOKÝ | ŠIROKÝ VYSOKÝ | ŠIROKÝ STREDNÝ | ŠIROKÝ NÍZKY | VYSOKÝ | STREDNÝ | NÍZKY | HYBRIDNÝ | ŠIROKOPL. VYS. | BOD. VYS. | ŠIROKOPL. STR. | ŠIROKOPL. NÍZ. |
| LÚMEN | 450 | 250 | 250 | 50 | 100 | 350 | 150 | 25 | 450 | 350 | 350 | 150 | 25 |
| ČAS PREVÁDZKY (HOD) | 2 | 4 | 4 | 16 | 8 | 4 | 8,5 | 31 | 2 | 4 | 4 | 10 | 26 |
| LÚČ (M) | 100 | | | | | 100 | | | 100 | | | | |
| BATÉRIA | REDLITHIUM™ USB | | | | | 3 X AAA ALKALICKÁ | | | 3 X AAA ALKALICKÁ | | | | |
| INDIKÁTOR BATÉRIE | ÁNO | | | | | ÁNO | | | ÁNO | | | | |
| ČAS NABÍJANIA (MIN) | <120 | | | | | NEAPLIKOVATELNÉ | | | NEAPLIKOVATELNÉ | | | | |

**ČO JE NEBEZPEČNÉ
MIESTO?**

Nebezpečné miesto je oblasť alebo prostredie, kde unikajú horľavé kvapaliny, plyny, párov alebo horľavý prach v množstvách, pri ktorých môže dôjsť k výbuchu alebo vzniku požiaru.



**AKÉ SVETLO SA POVAŽUJE
ZA VNÚTORNE BEZPEČNÉ?**

Vnútorne bezpečné svetlo je také svetlo, ktoré nedokáže spôsobiť vznietenie nebezpečného materiálu. Je nevyhnutné zaradiť vaše pracovisko do správnej zóny ATEX.

ZÓNA 0

Kategorizácia rôznych nebezpečných materiálov, ktoré sa môžu na pracovisku vyskytovať.

ZÓNA 0,1,2

MATERIÁL

PRÍKLAD: acetylén, vodík, etylén, propán



**HORĽAVÉ PLYNY,
PARY ALEBO
KVAPALINY**

PROSTREDIA

PRÍKLAD: rafinéria ropy, ropná plošina na mori, trezor, kabína na farbenie sprejom, oblasti s benzínovými čerpadlami



Zóna 2

Zóna 1

Zóna 0

Horľavá kvapalina

ISHL

**ALKALICKÁ VNÚTORNE
BEZPEČNÁ ČELOVÁ
LAMPÁ**

- Vnútorne bezpečná lampá sa dodáva s certifikátom ATEX schváleným pre zónu 0 (kategória 1)
- Výnimočné osvetlenie bez použitia rúk poskytuje oboje: bodový a široký svetelný lúč a 310 lúmenov so svetelným výstupom s vysokým rozlíšením TRUEVIEW™ a s dosahom svetelného až 100 m



| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--|------------|
| Alkalická vnútorne bezpečná čelová lampá | 4933478112 |

L4 HL

**USB KOMPAKTNÁ AKUMULÁTOROVÁ
ČELNÁ BATERKA**

- Vysoko kvalitné osvetlenie TRUEVIEW™ – 445 lúmenov s nastaviteľným uhlom rozptylu lúča svetla
- Možnosť nastavenia lúča svetla: široký, úzky, alebo úzky/široký podľa vybraného režimu pre optimálne osvetlenie, poskytujúce až do 31 hodín práce



| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--|------------|
| USB kompaktná akumulátorová čelová baterka | 4933479764 |

L4 HLRP

**USB NABÍJACIA
ČELOVKA NA PRILBU**

- 600 lúmenov TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením
- Je vybavené ultratenkou ľahkou hlavou, ktorá poskytuje neobmedzený výhľad sa 125° plošného svetelného kužela



| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|---------------------------------|------------|
| USB nabíjacia čelovka na prilbu | 4933479767 |

L4 HL-VIS

**ČELOVÁ LAMPÁ S VYSOKOU
VIDITEĽNOSŤOU A USB NABÍJANÍM**

- Výnimočné ručné osvetlenie s bezpečnostným svetlom poskytuje 600 lúmenov a TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením s bodovým svetlom a lúčom
- Pri použití s predným svetlomatom má bezpečnostné svetlo stabilné a blízkú možnosť, ktoré vás zviditeľnia až do 400 m zo všetkých strán.



| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--|------------|
| Čelová lampá s vysokou viditeľnosťou a USB nabíjaním | 4933479768 |

**LÚČ
S DOSAHO
100
METROV**

**NA VŠETKÝCH ČELOVÝCH
LAMPÁCH ZNAČKY MILWAUKEE®**



SPRIEVODČA OCHRANNÝMI OKULIARMI MILWAUKEE®



OCHRANNÉ OKULIARE

**OCHRANNÉ
OKULIARE**

**OCHRANNÉ OKULIARE ODOLNÉ PROTI
POŠKRIABANIU A ZAHMLIEVANIU**

**ZVÄČŠOVACIE
BEZPEČNOSTNÉ
OKULIARE**

**BEZPEČNOSTNÉ
OKULIARE PREMIUM**

**BEZPEČNOSTNÉ OKULIARE
PREMIUM S TESNENÍM**

TYP



| | ČÍRE | TÓNOVANÉ |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| OBJ. Č. | 4932471881 | 4932471882 |
| KLASIFIKÁCIA BOČNÍC | MT 166 FT CE | MT 166 FT CE |
| KLASIFIKÁCIA ZORNÍKOV | 2C-1.2 MT 1FT KN CE | 5-3.1 MT 1FT KN CE |
| VLASTNOSTI | | |
| ODNÍMATEĽNÝ NOSNÍK | ✓ | ✓ |
| KOMFORT | ✓ | ✓ |
| OPTICKÁ TRIEDA (TRIEDA 1) | ✓ | ✓ |
| ODOLNOSŤ PROTI TEPLOTE | ✓ | ✓ |
| ODOLNOSŤ PROTI POŠKABANIU | - | - |
| OCHRANA PROTI ZAHMLIEVANIU | - | - |
| ODNÍMATEĽNÉ TESNENIE | - | - |
| NÍZKA HMOTNOSŤ | ✓ | ✓ |
| ZVÄČŠOVANIE | - | - |
| MÄKKÝ OBAL | - | - |
| POLARIZOVANÉ ZORNÍKY | - | - |
| OPTICKÁ KOREKCIA | - | - |
| POUŽITIE | | |
| PRÁCA V INTERIÉRY | ✓ | - |
| PRÁCA V EXTERIÉRY | - | ✓ |
| SLNEČNÉ PROSTREDIE | - | ✓ |
| PRÍMYSELNÉ OSVETLENIE | - | - |
| PRECÍZNE PRÁCE NA BLÍZKO | - | - |
| PRAŠNÉ PROSTREDIE | - | - |

| | ČÍRE | SIVÉ | TÓNOVANÉ | ŽLTÉ |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4932478763 | 4932478907 | 4932478764 | 4932478927 |
| | MT 166 FT CE | MT 166 FT CE | MT 166 FT CE | MT 166 FT CE |
| | 2C-1.2 MT 1FT KN CE | 5-1.7 MT 1 FT KN CE | 5-3.1 MT 1FT KN CE | 2C-1.2 MT 1FT KN CE |
| ODNÍMATEĽNÝ NOSNÍK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KOMFORT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OPTICKÁ TRIEDA (TRIEDA 1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ODOLNOSŤ PROTI TEPLOTE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ODOLNOSŤ PROTI POŠKABANIU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OCHRANA PROTI ZAHMLIEVANIU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ODNÍMATEĽNÉ TESNENIE | - | - | - | - |
| NÍZKA HMOTNOSŤ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ZVÄČŠOVANIE | - | - | - | - |
| MÄKKÝ OBAL | - | - | - | - |
| POLARIZOVANÉ ZORNÍKY | - | - | - | - |
| OPTICKÁ KOREKCIA | - | - | - | - |
| POUŽITIE | | | | |
| PRÁCA V INTERIÉRY | ✓ | ✓ | - | - |
| PRÁCA V EXTERIÉRY | - | ✓ | ✓ | - |
| SLNEČNÉ PROSTREDIE | - | - | ✓ | - |
| PRÍMYSELNÉ OSVETLENIE | - | - | - | ✓ |
| PRECÍZNE PRÁCE NA BLÍZKO | - | - | - | - |
| PRAŠNÉ PROSTREDIE | - | - | - | - |

| | ZVÄČŠOVACIE |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| | 49324789- 09 / 10 / 11 / 12 |
| | MT 166 FT CE |
| | MT 1FT K CE |
| ODNÍMATEĽNÝ NOSNÍK | ✓ |
| KOMFORT | ✓ |
| OPTICKÁ TRIEDA (TRIEDA 1) | ✓ |
| ODOLNOSŤ PROTI TEPLOTE | ✓ |
| ODOLNOSŤ PROTI POŠKABANIU | ✓ |
| OCHRANA PROTI ZAHMLIEVANIU | - |
| ODNÍMATEĽNÉ TESNENIE | - |
| NÍZKA HMOTNOSŤ | ✓ |
| ZVÄČŠOVANIE | ✓ |
| MÄKKÝ OBAL | - |
| POLARIZOVANÉ ZORNÍKY | - |
| OPTICKÁ KOREKCIA | - |
| POUŽITIE | |
| PRÁCA V INTERIÉRY | ✓ |
| PRÁCA V EXTERIÉRY | - |
| SLNEČNÉ PROSTREDIE | - |
| PRÍMYSELNÉ OSVETLENIE | - |
| PRECÍZNE PRÁCE NA BLÍZKO | ✓ |
| PRAŠNÉ PROSTREDIE | - |

| | ČÍRE | SIVÉ | TÓNOVANÉ | ŽLTÉ |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4932471883 | 4932478908 | 4932471884 | 4932478928 |
| | MT 166 FT CE | MT 166 FT CE | MT 166 FT CE | MT 166 FT CE |
| | 2C-1.2 MT 1FT KN CE | 5-1.7 MT 1 FT KN CE | 5-3.1 MT 1FT KN CE | 2C-1.2 MT 1FT KN CE |
| ODNÍMATEĽNÝ NOSNÍK | - | - | - | - |
| KOMFORT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OPTICKÁ TRIEDA (TRIEDA 1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ODOLNOSŤ PROTI TEPLOTE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ODOLNOSŤ PROTI POŠKABANIU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OCHRANA PROTI ZAHMLIEVANIU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ODNÍMATEĽNÉ TESNENIE | - | - | - | - |
| NÍZKA HMOTNOSŤ | - | - | - | - |
| ZVÄČŠOVANIE | - | - | - | - |
| MÄKKÝ OBAL | - | - | - | - |
| POLARIZOVANÉ ZORNÍKY | - | - | - | - |
| OPTICKÁ KOREKCIA | - | - | - | - |
| POUŽITIE | | | | |
| PRÁCA V INTERIÉRY | ✓ | ✓ | - | - |
| PRÁCA V EXTERIÉRY | - | ✓ | ✓ | - |
| SLNEČNÉ PROSTREDIE | - | - | ✓ | - |
| PRÍMYSELNÉ OSVETLENIE | - | - | - | ✓ |
| PRECÍZNE PRÁCE NA BLÍZKO | - | - | - | - |
| PRAŠNÉ PROSTREDIE | - | - | - | - |

| | ČÍRE | POLARIZAČNÉ |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| | 4932471885 | 4932471886 |
| | MT 166 FT CE | MT 166 FT CE |
| | 2C-1.2 MT 1FT KN CE | 5-3.1 MT 1FT KN CE |
| ODNÍMATEĽNÝ NOSNÍK | - | - |
| KOMFORT | ✓ | ✓ |
| OPTICKÁ TRIEDA (TRIEDA 1) | ✓ | ✓ |
| ODOLNOSŤ PROTI TEPLOTE | ✓ | ✓ |
| ODOLNOSŤ PROTI POŠKABANIU | ✓ | ✓ |
| OCHRANA PROTI ZAHMLIEVANIU | ✓ | ✓ |
| ODNÍMATEĽNÉ TESNENIE | ✓ | ✓ |
| NÍZKA HMOTNOSŤ | - | - |
| ZVÄČŠOVANIE | - | - |
| MÄKKÝ OBAL | ✓ | ✓ |
| POLARIZOVANÉ ZORNÍKY | - | ✓ |
| OPTICKÁ KOREKCIA | - | - |
| POUŽITIE | | |
| PRÁCA V INTERIÉRY | ✓ | - |
| PRÁCA V EXTERIÉRY | - | ✓ |
| SLNEČNÉ PROSTREDIE | - | ✓ |
| PRÍMYSELNÉ OSVETLENIE | - | - |
| PRECÍZNE PRÁCE NA BLÍZKO | - | - |
| PRAŠNÉ PROSTREDIE | ✓ | ✓ |

VYSOKO ODOLNÉ OCHRANNÉ OKULIARE S TESNENÍM

- Zorníky odolné proti poškrabaniu.
- Zorníky s dlhou životnosťou, ktoré sa nezahmlievajú.
- Bočnice, ktoré pohodlne sedia aj pri dlhodobom nosení.
- Priehľadné alebo tónované vyhotovenie na ochranu zraku pri práci exteriéri i v interiéri.
- Vyberateľné tesnenie chráni používateľa pred nečistotami.
- Súčasťou balenia je mäkký obal.
- Európsky certifikát: EN166 and EN170 / EN 172.



**VYBERATELNÉ
TESNENIE**

| Charakteristika produktu | Množstvo v balíku | Objednávacie množstvo | Obj.č. |
|--|-------------------|-----------------------|------------|
| Vysoko odolné ochranné okuliare s tesnením | 1 | 6 | 4932471885 |
| Vysoko odolné ochranné polarizačné okuliare s tesnením | 1 | 6 | 4932471886 |

PRACOVNÉ BEZPEČNOSTNÉ OKULIARE

- Zorníky odolné proti poškrabaniu.
- Zorníky odolné proti zahmlievaniu.
- Flexibilné bočnice, ktoré pohodlne sedia aj pri dlhodobom nosení.
- Číre alebo tónované vyhotovenie na ochranu zraku pri práci v exteriéri i v interiéri.
- Európsky certifikát: EN166, EN168 and EN 172.



**DOSTUPNÉ AJ
V TÓNOVANOM
VYHOTOVENÍ
NA PRÁCU V EXTERIÉRI**

**DOSTUPNÉ AJ V
PRIEHLADNOM
VYHOTOVENÍ NA PRÁCU V INTERIÉRI**

| Charakteristika produktu | Množstvo v balíku | Objednávacie množstvo | Obj.č. |
|---|-------------------|-----------------------|------------|
| Pracovné bezpečnostné číre okuliare | 1 | 6 | 4932471883 |
| Pracovné bezpečnostné tónované okuliare | 1 | 6 | 4932471884 |
| Pracovné bezpečnostné okuliare - sivé | 1 | 6 | 4932478908 |
| Pracovné bezpečnostné okuliare - žlté | 1 | 6 | 4932478928 |

NOVINKA 2023 - OVERTE SI DOSTUPNOSŤ

PEVNÉ PUZDRO NA OCHRANNÉ OKULIARE

| Charakteristika produktu | Množstvo v balíku | Objednávacie množstvo | Obj.č. | EAN kód |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------|---------------|
| Pevné puzdro na ochranné okuliare | 1 | 1 | 4932492083 | 4058546414504 |



ZORNÍKY ODOLNÉ PROTI POŠKRABANIU

KVALITNÉ OCHRANNÉ OKULIARE PREMIUM S TESNENÍM

Vďaka tesneniu okuliare lepšie priliehajú k pokožke, čo zabraňuje preniknutiu nečistôt a prachu do očí. Skvelá alternatíva ku klasickým utesneným ochranným okuliarom. Okuliare ponúkajú rovnakú ochranu pred prachom a sú navyše pohodlnejšie.

Kvalitné tónované ochranné okuliare majú polarizované zorníky a poskytujú tak ochranu pred oslnením a prvotriednu ochranu pred UV žiarením.



OCHRANA PROTI
POŠKRABANIU

DLHÁ
ŽIVOTNOSŤ,
NEZAHMLIEVAJÚ
SA

KOMFORT

POLARIZOVANÉ
ZORNÍKY PRE
TÓNOVANÚ VERZIU



**VYBERATELNÉ
TESNENIE**

PRACOVNÉ BEZPEČNOSTNÉ OKULIARE

Spolehlivé ochranné okuliare majú šošovky značky MIWUJAUKEE® s ochranou proti poškrabaniu. Čistenie je jednoduché a nenáročné. Vďaka vrstve zabraňujúcej zahmlievaniu šošoviek sú okuliare vhodné na celodenné nosenie v interiéri a exteriéri, dokonca aj spolu s respirátorom.



OCHRANA PROTI
POŠKRABANIU

DLHÁ
ŽIVOTNOSŤ,
NEZAHMLIEVAJÚ
SA

KOMFORT

**POSKYTUJÚ JASNEJŠIE VIDENIE
A VIAC KONTRASTU,
CHRÁNIA PRED MODRÝM SVETLOM**

VYLEPŠENÉ OCHRANNÉ OKULIARE

- Nízka hmotnosť pre väčšie pohodlie pri nosení.
- Zorníky odolné proti poškrabaniu.
- Zorníky odolné proti zamliavaniu s dlhou životnosťou.
- Pohodlné a pružné bočnice pre dlhšie pohodlné nosenie.
- Jasné a tónované zorníky poskytujú ochranu očí pri práci v interiéroch alebo exteriéroch.
- Európska certifikácia: EN166 a EN170/EN172.



**DOSTUPNÉ
AJ V TÓNOVANOM
VYHOTOVENÍ**



**DOSTUPNÉ
AJ V ČIROM
VYHOTOVENÍ**



| Charakteristika produktu | Množstvo v baliku | Objednávacie množstvo | Obj. č. |
|---|-------------------|-----------------------|------------|
| Ochranné okuliare číre - ochrana proti poškrabaniu a zamliavaniu - 1 ks | 1 | 12 | 4932478763 |
| Ochranné okuliare tónované - ochrana proti poškrabaniu a zamliavaniu - 1 ks | 1 | 12 | 4932478764 |
| Ochranné okuliare sivé - ochrana proti poškrabaniu a zamliavaniu - 1 ks | 1 | 12 | 4932478907 |
| Ochranné okuliare žlté - ochrana proti poškrabaniu a zamliavaniu - 1 ks | 1 | 12 | 4932478927 |

ZVÄČŠOVACIE BEZPEČNOSTNÉ OKULIARE

- Zväčšovanie zorníky - Ponúkajte používateľom optickú korekciu k zlepšeniu zraku, pre použitie na blízko.
- 4 dioptrické varianty: +1 / +1,5 / +2 / +2,5
- Nízka hmotnosť pre väčšie pohodlie pri nosení.
- Zorníky odolné proti poškrabaniu.
- Pohodlné a flexibilné bočnice pre dlhodobé nosenie
- Európska certifikácia: EN166 and EN170.



**DIOPTICKÉ
ZORNÍKY**



| Charakteristika produktu | Množstvo v baliku | Objednávacie množstvo | Obj. č. |
|--|-------------------|-----------------------|------------|
| Zväčšovacie bezpečnostné okuliare (+1.0) | 1 | 1 | 4932478909 |
| Zväčšovacie bezpečnostné okuliare (+1.5) | 1 | 1 | 4932478910 |
| Zväčšovacie bezpečnostné okuliare (+2.0) | 1 | 1 | 4932478911 |
| Zväčšovacie bezpečnostné okuliare (+2.5) | 1 | 1 | 4932478912 |



VYLEPŠENÉ OCHRANNÉ OKULIARE



OCHRANA PROTI
POŠKRABANIU



DLHÁ
ŽIVOTNOSŤ,
NEZAHMLIEVAJÚ
SA



LAHKÝ
MATERIÁL



POHODLIE

**SIVÉ ZORNÍKY
SÚ IDEÁLNE PRE
POUŽÍVATEĽA, KTORÝ
PRACUJE STRIEDAVO
VONKU A VNÚTRI**

KOREKCIA ZRAKU +1, +1.5, +2, +2.5

ZVÄČŠOVACIE OCHRANNÉ OKULIARE

Ponúkajú používateľom optickú korekciu k zlepšeniu zraku, pre použitie na blízko a zároveň chránia zrak na pracovisku.



ZVÄČŠOVACIE
ZORNÍKY



OCHRANA PROTI
POŠKRABANIU



LAHKÝ
MATERIÁL



POHODLIE

CHRÁNIČE SLUCHU S NÁHLAVNÝM OBLÚKOM

- 3 možnosti nasadenia: na hlavu, bod bradou a za krkom.
- Ohybný ramená s možnosťou nastavenia do bezpečnej a pohodlnej polohy počas nosenia.
- Zátkové chrániče sluchu je možné nosiť nepretržite, a to aj vtedy, ak meníte polohu rámu, čím zabezpečuje trvalú ochranu.
- Vymeniteľné penové a silikónové ušné zátky sú súčasťou balenia.
- Odolný a pohodlný náhlavný oblúk zaručí dlhšiu životnosť.
- Chrániče sluchu s európskou certifikáciou: EN 352-2 (SNR TPR špunty do uší = 32 dB; SNR penové ušné zátky = 33 dB).

NÁHRADNÉ ZÁTKY



| Charakteristika produktu | Množstvo v balíku | Objednávacie množstvo | Obj. č. |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------|
| Chrániče sluchu s náhlavným oblúkom | 1 | 1 | 4932478135 |
| Náhradné zátky TPR - 5 párov | 5 | 1 | 4932478549 |
| Náhradné penové zátky - 5 párov | 5 | 1 | 4932478550 |

OPĀTOVNE POUŽITEĽNÉ ŠTUPLE DO UŠÍ SO ŠNÚRKOU

- Efektívne tlmenie hluku na pracovisku SNR = 31 dB.
- Riešenie na šnúrke pre ľahký prístup - možno nosiť okolo krku.
- Pohodlný silikón - celodenný komfort.
- Quick-fit dizajn na rýchle vloženie a vybratie pri dosiahnutí bezpečného utesnenia.
- Vráťane úložného boxu - udržiajte štuple do uší čisté.
- Európske certifikované chrániče sluchu: EN352-2 (SNR = 31 dB).

ÚLOŽNÉ PUZDRO NA HYGIENICKE SKLADOVANIE



| Charakteristika produktu | Obj.č. |
|--|------------|
| Opätovne použiteľné štuple do uší so šnúrkou | 4932471904 |

PENOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU

- Efektívne tlmenie hluku na pracovisku SNR = 38 dB.
- Celodenné nosenie: mäkká a pohodlná pena.
- Rýchlo sa rozťahuje: účinné tesnenie pre ochranu pred nebezpečným hlukom.
- Jednotlivo balené páry (200 párov), uzatvárateľné balenie (10 párov) pre hygienickú a jednoduchú distribúciu.
- Európske certifikované chrániče sluchu: EN352-2 (SNR = 38 dB; H = 37; M = 36 dB; L = 32 dB).

NAVRHNUTÉ PRE CELODENNÉ POHODLIE



| Charakteristika produktu | Obj.č. |
|------------------------------------|------------|
| Penové chrániče sluchu - 10 párov | 4932480464 |
| Penové chrániče sluchu - 200 párov | 4932480465 |

CELODENNÉ POHODLIE

32dB SNR
MOŽNOSŤ NASTAVENIA 3 POLÔH

38dB SNR

JEDNODUCHÉ A RÝCHLE NASADENIE



VŽDY O KROK ĎALEJ

**PODŠITÝ
GOLIER**

**BEZPEČNOSTNÉ ZAPÍNANIE
NA ZIPS**

**NASTAVOVANIE VEĽKOSTI
VO VNÚTRI VESTY**



TRIEDA VIDITELNOSTI 2

**AŽ
15
VRECIK NA ULOŽENIE NÁRADIA**

**VYSTUŽENÉ
VRECKÁ**

**DRŽIAKY NA
ZNAČKOVAČE**

**UPEVNENIA
NA SUCHÝ ZIPS**

**OKO NA
PRIVIAZANIE
POSTROJA**

VÝSTRAŽNÁ VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSŤOU PREMIUM

- 15 vreciek – vyššia kapacita na prenášanie predmetov.
- 1 priehľadný so zipsom priečink na ID kartu – jednoduchá identifikácia na pracovisku.
- 1 priečink na zadnej strane – ideálny na prenášanie tabletu alebo notebooku.
- Rýchle nastavenie veľkosti vnútri vesty – zväčšenie alebo zmenšenie podľa potreby
- Podšitý golier – pohodlie aj pri dlhodobom nosení.
- Oko na priviazanie postroja – ideálne na pripavenie postroja na zvýšenie bezpečnosti pri práci.
- Certifikované ako odev triedy 2, odev s vysokou viditeľnosťou podľa normy EN 20471: 2013/A1:2016



VÝSTRAŽNÁ VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSŤOU PREMIUM (ŽLTÁ)

| Charakteristika produktu | Množstvo v balíku | Objednávacie množstvo | Obj.č. |
|--|-------------------|-----------------------|------------|
| Výstražná vesta s vysokou viditeľnosťou Premium žltá S / M | 1 | 1 | 4932471895 |
| Výstražná vesta s vysokou viditeľnosťou Premium žltá L / XL | 1 | 1 | 4932471896 |
| Výstražná vesta s vysokou viditeľnosťou Premium žltá 2XL / 3XL | 1 | 1 | 4932471897 |

VÝSTRAŽNÁ VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSŤOU PREMIUM (ORANŽOVÁ)

| Charakteristika produktu | Množstvo v balíku | Objednávacie množstvo | Obj.č. |
|--|-------------------|-----------------------|------------|
| Výstražná vesta s vysokou viditeľnosťou Premium oranžová - S/M | 1 | 1 | 4932471898 |
| Výstražná vesta s vysokou viditeľnosťou Premium oranžová - L/XL | 1 | 1 | 4932471899 |
| Výstražná vesta s vysokou viditeľnosťou Premium oranžová - 2XL/3XL | 1 | 1 | 4932471900 |

VÝSTRAŽNÁ VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSŤOU

- 10 vreciek – vyššia kapacita na prenášanie predmetov.
- 1 priehľadný priečink na ID kartu – jednoduchá identifikácia na pracovisku.
- Rýchle nastavenie veľkosti vnútri vesty – zväčšenie alebo zmenšenie podľa potreby.
- Oko na priviazanie postroja – ideálne na pripavenie postroja na zvýšenie bezpečnosti pri práci.
- Certifikované ako odev triedy 2, odev s vysokou viditeľnosťou podľa normy EN 20471: 2013/A1:2016.



VÝSTRAŽNÁ VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSŤOU (ŽLTÁ)

| Charakteristika produktu | Množstvo v balíku | Objednávacie množstvo | Obj.č. |
|--|-------------------|-----------------------|------------|
| Výstražná vesta s vysokou viditeľnosťou žltá - S/M | 1 | 1 | 4932471889 |
| Výstražná vesta s vysokou viditeľnosťou žltá - L/XL | 1 | 1 | 4932471890 |
| Výstražná vesta s vysokou viditeľnosťou žltá - 2XL/3XL | 1 | 1 | 4932471891 |

VÝSTRAŽNÁ VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSŤOU (ORANŽOVÁ)

| Charakteristika produktu | Množstvo v balíku | Objednávacie množstvo | Obj.č. |
|--|-------------------|-----------------------|------------|
| Výstražná vesta s vysokou viditeľnosťou oranžová - S/M | 1 | 1 | 4932471892 |
| Výstražná vesta s vysokou viditeľnosťou oranžová - L/XL | 1 | 1 | 4932471893 |
| Výstražná vesta s vysokou viditeľnosťou oranžová - 2XL/3XL | 1 | 1 | 4932471894 |

ADAPTUJTE SA KDEKOL'VEK S VYHRIEVANÝM OBLEČENÍM MILWAUKEE®

M12 HPJBL2-0

M12 VYHRIEVANÁ PREŠIVANÁ BUNDA ČIERNA

- Pridaná kapučňa poskytuje najlepšiu ochranu pred nepriaznivými vplyvmi poveternostných podmienok.
- Prešivané bundy M12™ MILWAUKEE® napájané akumulátorom majú vyhrievacie zóny z uhlíkových vlákien, ktoré distribuujú teplo do oblasti hrudníka, chrbta a ramien.
- Dlhá prevádzková doba - až 11 hodín ohrevu na jedno nabitie akumulátora (3.0 Ah)

V BALENÍ:


| ART. # | |
|--------|------------|
| (S) | 4932480071 |
| (M) | 4932480072 |
| (L) | 4932480073 |
| (XL) | 4932480074 |
| (XXL) | 4932480075 |

M12 HPVBL2-0

M12 VYHRIEVANÁ PREŠIVANÁ VESTA ČIERNA

- 3 všíte ohrevné vložky z uhlíkových vlákien rozvádajú teplo do hlavných oblastí tela

V BALENÍ:


| ART. # | |
|--------|------------|
| (S) | 4932480076 |
| (M) | 4932480077 |
| (L) | 4932480078 |
| (XL) | 4932480079 |
| (XXL) | 4932480080 |

M12 HVGREY1-0

M12 VYHRIEVANÁ VESTA TOUGHSELL™ - SIVÁ

- Strečový materiál TOUGHSELL™ z 90 % polyesteru a 10 % spandexu odolá náročným pracovným podmienkam

V BALENÍ:


| ART. # | |
|--------|------------|
| (S) | 4932480100 |
| (M) | 4932480101 |
| (L) | 4932480102 |
| (XL) | 4932480103 |
| (XXL) | 4932480104 |
| (XXXL) | 4932480105 |

M12 HHBL4-0

M12 VYHRIEVANÁ MIKINA ČIERNA

- Odolná, vyhrievaná mikina s kapučňou vyrobená z odolnej bavlny (53 %) s vystuženými vreckami na náradie a polyesterovou fleecovou podšivkou (47 %), ktorá odolá drsným vonkajším podmienkam

V BALENÍ:


| ART. # | |
|--------|------------|
| (S) | 4932480061 |
| (M) | 4932480062 |
| (L) | 4932480063 |
| (XL) | 4932480064 |
| (XXL) | 4932480065 |

M12 HHLBL1-0

M12 VYHRIEVANÁ MIKINA DÁMSKA ČIERNA

- Dlhá prevádzková doba - až 11 hodín ohrevu na jedno nabitie akumulátora (3.0 Ah)

V BALENÍ:


| ART. # | |
|--------|------------|
| (S) | 4932480090 |
| (M) | 4932480091 |
| (L) | 4932480092 |
| (XL) | 4932480093 |

NOVINKA 2023 - OVERTE SI DOSTUPNOSŤ

M12 HPJBL2-0

M12 DÁMSKA PREŠIVANÁ BUNDA - ČIERNA

- Optimalizované skryté vrecko na uloženie akumulátora M12™ vprediu alebo vzadu pre väčšie pohodlie.


ART. #

| | |
|-------|------------|
| (S) | 4932480085 |
| (M) | 4932480086 |
| (L) | 4932480087 |
| (XL) | 4932480088 |
| (XXL) | 4932480089 |

V BALENÍ:


M12 HJBL5-0

M12 VYHRIEVANÁ BUNDA PREMIUM - ČIERNA

- Teplo na požiadanie - 5 všítych ohrievacích zón z uhlíkových vlákien distribuuje teplo na hlavné časti tela a do predných vreciek
- Odolný materiál TOUGHSELL™ umožňuje prácu v náročných pracovných podmienkach a poskytuje až 5x dlhšiu životnosť.
- Lepšia pohyblivosť vďaka FREEFLEX™ - dodatočný materiál pod pazuchami zvyšuje rozsah pohybu počas práce s rukami nad hlavou.
- Vylepšený dizajn: bunda má predĺžený chrbát a dá sa regulovať v pásu, vďaka čomu zabráňuje tepelným stratám a udržuje užívateľa v teple.
- Nabíjačka M12™ s USB portom 1A umožňuje aj nabíjanie mobilných zariadení
- Veľké vrecká sú ideálne na uskladnenie mobilných zariadení


ART. #

| | |
|--------|------------|
| (S) | 4933478967 |
| (M) | 4933478968 |
| (L) | 4933478969 |
| (XL) | 4933478970 |
| (XXL) | 4933478971 |
| (XXXL) | 4933479362 |

V BALENÍ:

NOVINKA 2023 - OVERTE SI DOSTUPNOSŤ

M12 HHGREY4-0

M12 VYHRIEVANÁ MIKINA SIVÁ

- Vyhrievaná mikina s kapučňou je vyrobená z odolnej bavlny (53%), s vystuženými vreckami a polyesterovou podšivkou (47%), ktorá zaisťuje odolnosť voči drsným podmienkam


ART. #

| | |
|-------|------------|
| (S) | 4932480066 |
| (M) | 4932480067 |
| (L) | 4932480068 |
| (XL) | 4932480069 |
| (XXL) | 4932480070 |

V BALENÍ:


M12 HJGREY5-0

M12 VYHRIEVANÁ BUNDA PREMIUM - SIVÁ

- Odolný materiál TOUGHSELL™ umožňuje prácu v náročných pracovných podmienkach a poskytuje až 5x dlhšiu životnosť.
- Lepšia pohyblivosť vďaka FREEFLEX™ - dodatočný materiál pod pazuchami zvyšuje rozsah pohybu počas práce s rukami nad hlavou.
- Vylepšený dizajn: bunda má predĺžený chrbát a dá sa regulovať v pásu, vďaka čomu zabráňuje tepelným stratám a udržuje užívateľa v teple.


ART. #

| | |
|--------|------------|
| (S) | 4933478972 |
| (M) | 4933478973 |
| (L) | 4933478974 |
| (XL) | 4933478975 |
| (XXL) | 4933478976 |
| (XXXL) | 4933479363 |

V BALENÍ:


M12 HJCAMO6-0

M12 VYHRIEVANÁ BUNDA PREMIUM - MASKÁČOVÁ

- Vzor kamufláž REALTREE XTRA™ sa perfektne prispôbi rôznym podmienkam
- Materiál Quiet-Shell zamedzuje hluku pri pohybe
- Teplo na požiadanie - 5 všítych ohrievacích zón z uhlíkových vlákien distribuuje teplo na hlavné časti tela a do predných vreciek


ART. #

| | |
|--------|------------|
| (S) | 4933478977 |
| (M) | 4933478978 |
| (L) | 4933478979 |
| (XL) | 4933478980 |
| (XXL) | 4933478981 |
| (XXXL) | 4933479364 |

V BALENÍ:


L4 HBLB-301

WORKSKIN™ VYHRIEVANÝ NÁTELNÍK NABÍJATELNÝ POMOCOU USB

- Materiál odolný proti žmolkovaniu vás zahreje a zároveň udrží v suchu
- Úplne sa zahreje za 2,5 minúty
- Teplo sa vytvára a distribuuje do oblasti hrudníka a chrbta
- Ovládanie LED umožňuje používateľovi vybrať si z 2 nastavení ohrevu, a tým dodáva len toľko tepla, koľko používateľ momentálne potrebuje (až do 180 min. na nízkom ohreve)
- Vhodné do práčky aj sušičky


ART. #

| | |
|-------|------------|
| (S) | 4933478081 |
| (M) | 4933478082 |
| (L) | 4933478083 |
| (XL) | 4933478084 |
| (XXL) | 4933478085 |

V BALENÍ:


NOVINKA 2023 - OVERTE SI DOSTUPNOSŤ

**WWSS / WWLS
ĽAHKÉ UNIVERZÁLNE TRIČKO S KRÁTKYM
RUKÁVOM WORKSKIN™ - SIVÉ**

- Funkčné tkaniny COOLCORE® používajú patentovanú štruktúru z troch vlákien na odvádzanie vlhkosti od tela a pri práci v teplem prostredí udržiavajú odev až o 30 % chladnejší
- Zóny na rýchly odvod potu sú vedené smerom nadol po chrbte a pod ramenami, aby sa urýchlilo vysušenie na častiach tela, kde dochádza k veľkému poteniu
- Odvod vlhkosti bez použitia chemikálií umožňuje rýchlejšie sušenie, znižuje saturáciu a časom sa nesperie
- Ochrana proti UV žiareniu pomáha blokovať škodlivé lúče a chráni tak pokožku
- Trvanlivé tkaniny odolné proti tvoreniu hrčiek predlžujú životnosť výrobku
- Predĺžená zadná časť poskytuje väčšie pokrytie pri práci vykonávanej nad hlavou
- Bezšvové ramená znižujú nepríjemnosti spôsobené popruhmi a postrojmi



| Farba | Sivá | | Čierna | | Červená | | Žltá | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Krátky | Dlhý | Krátky | Dlhý | Krátky | Dlhý | Krátky | Dlhý |
| Veľkosť S | 4933478194 | 4933478188 | 4932493063 | 4932493078 | 4932493068 | 4932493083 | 4932493073 | 4932493088 |
| Veľkosť M | 4933478195 | 4933478189 | 4932493064 | 4932493079 | 4932493069 | 4932493084 | 4932493074 | 4932493089 |
| Veľkosť L | 4933478196 | 4933478190 | 4932493065 | 4932493080 | 4932493070 | 4932493085 | 4932493075 | 4932493090 |
| Veľkosť XL | 4933478197 | 4933478191 | 4932493066 | 4932493081 | 4932493071 | 4932493086 | 4932493076 | 4932493091 |
| Veľkosť XXL | 4933478198 | 4933478192 | 4932493067 | 4932493082 | 4932493072 | 4932493087 | 4932493077 | 4932493092 |

NOVINKA 2023 - OVERTE SI DOSTUPNOSŤ

**WTSS / WTLS
PRACOVNÉ TRIČKO S DLHÝM
RUKÁVOM - ŠEDÉ**

- Priedušná tkanina odolná proti roztrhnutiu a oderu
- Zmes bavlny a syntetiky 60/40 umožňuje odvádzanie vlhkosti a odpudzuje vodu
- Hodnotenie UPF 30+, blokuje škodlivé UV lúče



| Farba | Sivá | | Čierna | | Červená | | Žltá | | Hnedá | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Krátky | Dlhý | Krátky | Dlhý | Krátky | Dlhý | Krátky | Dlhý | Krátky | Dlhý |
| Veľkosť S | 4933478231 | 4933478237 | 4932493003 | 4932493033 | 4932493013 | 4932493043 | 4932493018 | 4932493048 | 4932493028 | 4932493058 |
| Veľkosť M | 4933478232 | 4933478238 | 4932493004 | 4932493034 | 4932493014 | 4932493044 | 4932493019 | 4932493049 | 4932493029 | 4932493059 |
| Veľkosť L | 4933478233 | 4933478239 | 4932493005 | 4932493035 | 4932493015 | 4932493045 | 4932493020 | 4932493050 | 4932493030 | 4932493060 |
| Veľkosť XL | 4933478234 | 4933478240 | 4932493006 | 4932493036 | 4932493016 | 4932493046 | 4932493021 | 4932493051 | 4932493031 | 4932493061 |
| Veľkosť XXL | 4933478235 | 4933478241 | 4932493007 | 4932493037 | 4932493017 | 4932493047 | 4932493022 | 4932493052 | 4932493032 | 4932493062 |

NOVINKA 2023 - OVERTE SI DOSTUPNOSŤ

**HTSS / HTLS
PRACOVNÉ TRIČKÁ**

- Materiál odolný voči roztrhnutiu a oderu.
- Odolná a elastická tkanina s gramážou 156 g/m².
- Predsunutú ramennú švy
- Strih so zníženými ramenami, pomalšie opotrebovanie
- Zmes bavlny a polyesteru (v pomere 33:67)
- Odolná, priedušná tkanina
- UPF 50+ - blokuje škodlivé UV žiarenie



| Farba | Sivá | | Čierna | | Modrá | | Zelená | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Krátky | Dlhý | Krátky | Dlhý | Krátky | Dlhý | Krátky | Dlhý |
| Veľkosť S | 4932492968 | 4932492988 | 4932492963 | 4932492983 | 4932492973 | 4932492993 | 4932492978 | 4932492998 |
| Veľkosť M | 4932492969 | 4932492989 | 4932492964 | 4932492984 | 4932492974 | 4932492994 | 4932492979 | 4932492999 |
| Veľkosť L | 4932492970 | 4932492990 | 4932492965 | 4932492985 | 4932492975 | 4932492995 | 4932492980 | 4932493000 |
| Veľkosť XL | 4932492971 | 4932492991 | 4932492966 | 4932492986 | 4932492976 | 4932492996 | 4932492981 | 4932493001 |
| Veľkosť XXL | 4932492972 | 4932492992 | 4932492967 | 4932492987 | 4932492977 | 4932492997 | 4932492982 | 4932493002 |

JESEŇ 2023 - K DISPOZÍCII NOVÉ FARBY


**WHB
PRACOVNÁ MIKINA
- ČIERNA**

- Vyrobené z odolnej a priedušnej tkaniny pre celodennú ochranu
- Vyrobené zo zmesi bavlny/syntetiky 75/25 odolnej proti roztrhnutiu a oderu
- Tkanina je odolná proti vetru a má komfortné rebrované manžety a pásy, vďaka ktorým si tieto pracovné mikiny skvele aj do tých najhorších podmienok
- Nastaviteľná kapučňa so sťahovaním pre dokonalé pohodlie
- Zosilnené švky na vreckách pre dlhšiu životnosť

| Názov | Veľkosť | Obj. č. |
|-------------|---------|------------|
| Veľkosť S | S | 4933478212 |
| Veľkosť M | M | 4933478213 |
| Veľkosť L | L | 4933478214 |
| Veľkosť XL | XL | 4933478215 |
| Veľkosť XXL | XXL | 4933478216 |

NOVINKA 2023 - OVERTE SI DOSTUPNOSŤ


**BNI
ČIAPKA**

- Chrání hlavu a uši a vďaka elastickému gumovému pásiu zabráňuje sklznutiu a prispôbi sa používateľovi
- Vnútro s flisovou podšívkou poskytuje viac tepla a pohodlia počas celého dňa
- 98 % polyester, 2 % spandex - odolná proti zmkolkovaniu a zachytávaniu

| Farba | Veľkosť | Obj. č. |
|---------|-------------|------------|
| Čierna | Univerzálna | 4932493109 |
| Sivá | Univerzálna | 4932493110 |
| Červená | Univerzálna | 4932493111 |

NOVINKA 2023 - OVERTE SI DOSTUPNOSŤ


**BCP
ŠILTOVKA
PREMIUM**

- Priedušná zmes polyesteru
- Bezšvový lem poskytuje pocit nízkej hmotnosti
- Tkanina odvádza vlhkosť - rýchlo schne
- UPF 50+ - blokuje škodlivé UV žiarenie

| Farba | Veľkosť | Obj. č. |
|-----------|---------|------------|
| Sivá | S/M | 4932493101 |
| Sivá | L/XL | 4932493102 |
| Tmavosivá | S/M | 4932493103 |
| Tmavosivá | L/XL | 4932493104 |
| Modrá | S/M | 4932493105 |
| Modrá | L/XL | 4932493106 |

NOVINKA 2023 - OVERTE SI DOSTUPNOSŤ


**BCS
ŠILTOVKA**

- Chrání pred slnkom
- UPF 50+ - blokuje škodlivé UV žiarenie

| Farba | Veľkosť | Obj. č. |
|---------|---------|------------|
| Čierna | S/M | 4932493095 |
| Čierna | L/XL | 4932493096 |
| Sivá | S/M | 4932493097 |
| Sivá | L/XL | 4932493098 |
| Červená | S/M | 4932493099 |
| Červená | L/XL | 4932493100 |

NOVINKA 2023 - OVERTE SI DOSTUPNOSŤ


**STC
ŠILTOVKA SO
SIETKOU**

- Zmes bavlny, polyesteru a nylonu poskytuje priedušnú a ľahkú možnosť pre používateľov, ktorí hľadajú pokrývku hlavy na pracovisku alebo mimo neho
- Ripstop polyester poskytuje vyššiu odolnosť, dlhšiu životnosť a robustný vzhľad
- Jedna univerzálna veľkosť s nastaviteľným západkovým mechanizmom
- Sietvínový materiál pre skvelú ventiláciu
- UPF 50+ - blokuje škodlivé UV žiarenie

| Farba | Veľkosť | Obj. č. |
|--------|-------------|------------|
| Čierna | Univerzálna | 4932493107 |

NGFM NÁKRČNÍK A MASKA NA TVÁR

- Multifunkčná, noste ju ako náviek na krk, masku na tvár, čelenku, potítko alebo ochranu hlavy na pracovisku
- Tkanina odvádza vlhkosť rýchlo schne, odpudzuje pot a vodu a udržuje používateľov na pracovisku v suchu
- Priedušná, pohodlná látka vyrobená na 86 % z polyesteru a 14 % zo spandexu
- Ochrana proti slnečnému žiareniu 50+ UPF blokuje 98 % UV lúčov
- Chráni pred vetrom, prachom a nečistotami na pracovisku
- Spätňý lem zabraňuje sklznutiu tkaniny
- Môžete dať do práčky a sušičky
- Jedna univerzálna veľkosť
- Dostupné vo farbách sivá a červená



| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--|------------------------------|
| Nákrčník a maska na tvár - červená | 4933478780 |
| Nákrčník a maska na tvár - sivá | 4933478766 |
| Nákrčník a maska na tvár Premium - sivá | už čoskoro 4932493093 |
| Nákrčník a maska na tvár Premium - červená | už čoskoro 4932493094 |

3-VRSTVOVÉ OCHRANNÉ RÚŠKO

- Ergonomické tvarové prevedenie - oddeluje masku od úst.
- 3 mäkké a priedušné vrstvy - zvyšujú pohodlie pri dlhodobom, celodennom nosení.
- Pohodlne nastaviteľné uchytienie za uši, ktoré nie sú namáhané pri pôsobení tlaku.
- Vonkajšia vrstva odpudzujúca vodu.
- Pružný nosný profil - tvarovateľný pre lepšie utesnenie, znižujúce zahmlievanie okuliarov.
- Vnútorňa vrstva odvádza vlhkosť - udržiava stálu teplotu a je rýchloschnúca
- Možné prať v práčke.

LAHKO
PRISPÔSOBITEĽNÝ
NOSU

VODEODOLNÁ
VONKAJŠIA
VRSTVA

POHODLNÝ
DIZAJN

ODVÁDZA VĽHKOSŤ

POHODLNE
NASTAVITEĽNÉ
ŠNŮRKY

3 MÄKKÉ,
DÝCHATĚLNÉ
VRSTVY



| Charakteristika produktu | Veľkosť | Obj. č. |
|----------------------------|---------|------------|
| Látkové rúško S/M (3 ks.) | S / M | 4932478865 |
| Látkové rúško L/XL (3 ks.) | L / XL | 4932478866 |

LEKÁRNIČKA PACKOUT™

**ODOLNOSŤ
NA PRACOVISKU**

**VYROBENÉ Z NÁRAZUVZDORNÝCH
POLYMÉROV**

**ŠPECIÁLNE
TVAROVANÝ UZÁVER**
ZABRAŇUJE PREMIESTŇOVANIU
OBSAHU POČAS PREPRÁVY

IP65

OCHRANA PRED DAŽDOM A ŠPINOU
A OCHRANA PRED VPLYVMI POČASIA

**LAHKÁ IDENTIFIKÁCIA
V NÚDZOVÝCH SITUÁCIÁCH**
VĎAKA ČERVENEJ FARBE ORGANIZÉRA

SÚČASŤ MODULÁRNEHO SYSTÉMU PACKOUT™

LEKÁRNIČKA PACKOUT™

OBSAHUJE:

- 1x obvaz na popáleniny, DIN 13152-A, 60 x 80 cm;
- 4x jednorazové rukavice, vinyl;
- 2x trojuholníkový obvaz, DIN 13168 biely, 96 x 96 x 136 cm;
- 3x obvazy prvej pomoci, DIN 13151-M;
- 1x obvaz prvej pomoci, DIN 13151-G;
- 1x obvaz prvej pomoci, DIN 13151-K;
- 2x obvaz podľa predpisu DIN 61634, 6 cm x 4 m;
- 2x obvazy podľa predpisu, DIN 61634, 8 cm x 4 m;
- 2x očné obklady, oválne, 50 x 70 mm;
- 1x nožnice, DIN 58279-B190 ohnuté;
- 1x termálna deka, 210 x 160 cm, zlatá/strieborná;
- 1x lepiaca páska, DIN 13019, 2,5 cm x 5 m;
- 8x lepiace obvazy, DIN 13019, 10 cm x 6 cm;
- 5x sterilné krytie;
- 6x tlakový obvaz, 10 x 10 cm;
- 2x uzatvárateľné plastové vrecúška;
- 4x návlčky na prsty 12 x 2 cm;
- 4x obvaz na končeky prstov 4 x 7 cm;
- 4x náplast, DIN 13019, 19 x 72 mm;
- 8x náplast, DIN 13019, 25 x 72 mm;
- 1x okamžitý studený tlakový obklad;
- 1x pokymy pre prvú pomoc;
- 1x zoznam obsahu DIN 131571

| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--------------------------|------------|
| Lekárnička PACKOUT™ | 4932478879 |

LEKÁRNIČKA PACKOUT™ XL

OBSAHUJE:

- 2x PE sáčok
- 1x záchranná deka, 210 x 160 cm
- 1x obvaz DIN 13142-A, 60 x 80 cm
- 2x obvaz na oči
- 1x obvaz Aluderm malý
- 3x obvaz Aluderm stredný
- 1x obvaz Aluderm veľký
- 3x kompres, 10 x 10 cm
- 2x elastická fixačná páska 4m x 6cm
- 2x elastická fixačná páska 4m x 8cm
- 1x fleecová uterka, 200 x 300 mm
- 2x lekárska jednorazová maska na tvár typu IIR EN14683:2019 AC: 2019
- 1x Söhngen náplast
- 1x Sada rýchlych obvazov na rany DIN 13019-E, 10 x 6 cm
- 1x Aluderm-aluplast náplast pestré balenie (obvaz na prsty, obvaz na končeky prstov, náplastové pružky, potiahnuté hliníkom, elastické, jednotlivito zatavené)
- 4x Vlhká handrička na čistenie neporanenej kože
- 2x Trojuholníkový obvaz V SO RD DIN 13168-D
- 1x Sada rukavíc (4 kusy)
- 1x Okamžitý chladivý obklad
- 1x Nožnice
- Ďalší obsah: 1x Výplach očí; 1x Kompresný obvaz; 2x Rýchloobvaz; 2x Aluderm-aluplast náplast pestré balenie; 2x Sterilný čistič rán Salvequick (5 obrúskov); 1x Pinzeta; 1x Vlhká handrička na otrie nie neporanenej kože (10 obrúskov); 1x Náplast na oči; 1x Chladiaci obklad

| Charakteristika produktu | Obj. č. |
|--------------------------|------------|
| Lekárnička PACKOUT™ XL | 4932492962 |

JEDNORÁZOVÉ RESPIRÁTORY



RESPIRÁTOR FFP2

- Trieda FFP2 - poskytuje až 94 % ochranu
- Flexibilný, hliníkový nosník - lepšia príľnavosť.
- Pohodlné, nastaviteľné pásky netlačia na uši
- Priedušná vnútorná vrstva - neprehrieva sa
- Kompatibilný s ochrannými okuliarmi MILWAUKEE®
- Európska certifikácia ako jednorázový respirátor FFP2 podľa EN149: 2001 /A1: 2009.



**94%
ÚČINNOSŤ
FILTRÁCIE**

| Charakteristika produktu | Množstvo v baliku | Obj. č. |
|---|-------------------|------------|
| Respirátor s výdychovým ventilom FFP2 - 20 ks | 20 | 4932479237 |

SKLADACÍ RESPIRÁTOR FFP2

- Trieda FFP2 - poskytuje až 94 % ochranu
- Skladací respirátor - Plochý záhyb pre jednoduché prenášanie na pracovisku.
- Flexibilný, hliníkový nosník - lepšia príľnavosť.
- Pohodlné, nastaviteľné pásky - netlačia na uši
- Kompatibilný s ochrannými okuliarmi MILWAUKEE®
- Európska certifikácia ako jednorázový respirátor FFP2 podľa EN149: 2001 /A1: 2009.



**94%
ÚČINNOSŤ
FILTRÁCIE**

| Charakteristika produktu | Množstvo v baliku | Obj. č. |
|----------------------------------|-------------------|------------|
| Skladací respirátor FFP2 - 20 ks | 20 | 4932479238 |

RESPIRÁTOR FFP3 S VÝDYCHOVÝM VENTILOM

- Trieda FFP3 - poskytuje až 99 % ochranu (vrátane ochrany pred azbestom).
- Výdychový ventil - ľahké dýchanie.
- Flexibilný hliníkový nosový mostík - nastaviteľné nasadenie.
- Pohodlné nastaviteľné pásky - netlačia na ušiach.
- Pohodlné a tesne priliehajúce tesnenie - zabraňuje vniknutiu prachu a nečistôt.
- Kompatibilné s ochrannými okuliarmi MILWAUKEE®.
- V Európe certifikovaný ako jednorázový respirátor FFP3 podľa EN149: 2001/1:2009.



**99%
ÚČINNOSŤ
FILTRÁCIE**

| Charakteristika produktu | Množstvo v baliku | Obj. č. |
|---|-------------------|------------|
| Respirátor s výdychovým ventilom FFP3 - 10 ks | 10 | 4932471906 |

RESPIRÁTOR FFP2 S VÝDYCHOVÝM VENTILOM

- Trieda FFP2 - netlačia na ušiach poskytuje až 94% ochranu
- Výdychový ventil - ľahšie dýchanie.
- Flexibilný hliníkový nosník - lepšia príľnavosť.
- Pohodlné, nastaviteľné pásky - netlačia na ušiach.
- Priedušná vnútorná vrstva - neprehrieva sa.
- Kompatibilný s ochrannými okuliarmi.
- Európska certifikácia ako jednorázový respirátor FFP2 podľa EN149: 2001 /A1: 2009.



**94%
ÚČINNOSŤ
FILTRÁCIE**

| Charakteristika produktu | Množstvo v baliku | Obj. č. |
|---|-------------------|------------|
| Respirátor s výdychovým ventilom FFP2 - 10 ks | 10 | 4932478548 |

SKLADACÍ RESPIRÁTOR FFP2 S VÝDYCHOVÝM VENTILOM

- Trieda FFP2 - poskytuje až 94% ochranu
- Skladací respirátor - Plochý záhyb pre jednoduché prenášanie.
- Výdychový ventil - ľahšie dýchanie.
- Flexibilný hliníkový nosník - lepšia príľnavosť.
- Pohodlné, nastaviteľné pásky - netlačia na ušiach.
- Priedušná vnútorná vrstva - neprehrieva sa.
- Kompatibilný s ochrannými okuliarmi.
- Európska certifikácia ako jednorázový respirátor FFP2 podľa EN149: 2001/ A1: 2009.




**94%
ÚČINNOSŤ
FILTRÁCIE**

| Charakteristika produktu | Množstvo v baliku | Obj. č. |
|--|-------------------|------------|
| Skladací respirátor s výdychovým ventilom FFP2 - 15 ks | 15 | 4932478801 |



SPRIEVODCA RUKAVICAMI MILWAUKEE®



SPRIEVODCA RUKAVICAMI

KLÚČOVÉ VLASTNOSTI



EN388:2016

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | |
| POHODLIE | OBRATNOSŤ | SMARTSWIPE™ | ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU A | ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU B | ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU C | ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU D | ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU E | ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU F | ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU |
| | | | | | | | | | |
| ZVÝŠENÁ VIDITEĽNOSŤ | PRIEDUŠNOSŤ | OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU A VYNIKAJÚCA PRILNAVOSŤ | ZIMNÉ | KOŽA | ODOLNOSŤ PROTI NÁRAZOM | VYSTUŽENÁ DLAŇ | ODOLNOSŤ | VYSTUŽENÉ VRSTVOU ARMOTEX® | VYSTUŽENIE |

RUKAVICE PROTI PREREZANIU

RUKÁVNÍKY PROTI PREREZANIU

RUKAVICE PROTI PREREZANIU S VYSOKOU VIDITEĽNOSŤOU

RUKAVICE PROTI PREREZANIU S VYSOKOU CITLIVOSŤOU

TYPY RUKAVÍC



| | TRIEDA OCHRANY PROTI PREREZANIU A | TRIEDA OCHRANY PROTI PREREZANIU B | TRIEDA OCHRANY PROTI PREREZANIU C | TRIEDA OCHRANY PROTI PREREZANIU D | TRIEDA OCHRANY PROTI PREREZANIU E | TRIEDA OCHRANY PROTI PREREZANIU F | TRIEDA OCHRANY PROTI PREREZANIU C | TRIEDA OCHRANY PROTI PREREZANIU E | TRIEDA OCHRANY PROTI PREREZANIU A | TRIEDA OCHRANY PROTI PREREZANIU B | TRIEDA OCHRANY PROTI PREREZANIU C | TRIEDA OCHRANY PROTI PREREZANIU D | TRIEDA OCHRANY PROTI PREREZANIU E | TRIEDA OCHRANY PROTI PREREZANIU B | TRIEDA OCHRANY PROTI PREREZANIU C | TRIEDA OCHRANY PROTI PREREZANIU D |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| VLASTNOSTI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EN 388 CERTIFIKÁT | 4121A | 4242B | 4343C | 4X43D | 4X44E | 4X43F | 2342C | 3X42E | 3121A | 3242B | 4X42C | 4X43D | 4X43E | 4242B | 4342C | 4X42D |
| FAREBNÉ ROZLIŠENIE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POČET ŠVOV | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 18 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 |
| POŤAH | Pieskový nitril | Pieskový nitril | Nitrilová mikropena | Pieskový nitril | Pieskový nitril | Pieskový nitril | - | - | Polyuretán (PU) | Polyuretán (PU) | Polyuretán (PU) | Polyuretán (PU) | Polyuretán (PU) | Polyuretán (PU) | Polyuretán (PU) | Polyuretán (PU) |
| PROSTREDIE | Suché, vlhké, mastné (PRATELNÉ) | Suché, vlhké, mastné (PRATELNÉ) | Suché, vlhké, mastné (PRATELNÉ) | Suché, vlhké, mastné (PRATELNÉ) | Suché, vlhké, mastné (PRATELNÉ) | Suché, vlhké, mastné (PRATELNÉ) | - | - | Suché (PRATELNÉ) | Suché (PRATELNÉ) | Suché (PRATELNÉ) | Suché (PRATELNÉ) | Suché (PRATELNÉ) | Suché (PRATELNÉ) | Suché (PRATELNÉ) | Suché (PRATELNÉ) |
| POUŽITIE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTOMOTIVE/DOPRAVA | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TESÁRSTVO | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
| STAVEBNÉ INŽINIERSTVO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| STAVEBNÍCTVO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DEMOLÁCIE | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SADROKARTÓN, STROPY A PRIEČKY | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| TERÉNNÉ ÚPRAVY A ZÁHRADNÍCKE PRÁCE | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ÚDRŽBA A OPRAVY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VÝROBA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MANIPULÁCIA S MATERIÁLOM | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| KOVOBRÁBANIE A STROJÁRSTVO | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| HVAC | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| INŠTALATÉRSTVO | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UTILITY | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| SPRACOVANIE ROPY A PLYNU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



SPRIEVODCA RUKAVICAMI MILWAUKEE®

| | | | | | | |
|------------------------------|------|---|---|---|---|---|
| Hodnotenie | 4 | 3 | 4 | 3 | C | X |
| Oter | 1-4 | ← | ← | ← | ← | ← |
| Prerezanie (test prerezania) | 1-5 | ← | ← | ← | ← | ← |
| Roztrhnutie | 1-4 | ← | ← | ← | ← | ← |
| Prepichnutie | 1-4 | ← | ← | ← | ← | ← |
| Prerezanie (TDM-100 Test) | A-F | ← | ← | ← | ← | ← |
| Ochrana proti nárazom | P,FX | ← | ← | ← | ← | ← |

X= Nebolo testované P= Test úspešný X= Test neúspešný

KLÚČOVÉ VLASTNOSTI



| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| POHODLIE | OBRATNOSŤ | SMARTSWIPE™ | ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU A | ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU B | ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU C | ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU D | ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU E | ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU F | |
| | | | | | | | | | |
| ZVÝŠENÁ VIDITEĽNOSŤ | PRIEDUŠNOSŤ | OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU A VYNIKAJÚCA PRILNAVOSŤ | ZIMNÉ | KOŽA | ODOLNOSŤ PROTI NÁRAZOM | VYSTUŽENÁ DLAŇ | ODOLNOSŤ | VYSTUŽENÉ VRSTVOU ARMOTEX® | VYSTUŽENIE |

ZIMNÉ RUKAVICE PROTI PREREZANIU

KOŽENÉ RUKAVICE

PRACOVNÉ RUKAVICE

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI NÁRAZOM

TYPY RUKAVÍC



| | TRIEDA OCHRANY PROTI PREREZANIU A | TRIEDA OCHRANY PROTI PREREZANIU B | TRIEDA OCHRANY PROTI PREREZANIU C | TRIEDA OCHRANY PROTI PREREZANIU D | TRIEDA OCHRANY PROTI PREREZANIU E | HYBRIDNÉ KOŽENÉ | KOŽENÉ | FREE FLEX | BEZPRSTÉ | DEMOLAČNÉ | ZIMNÉ DEMOLAČNÉ | TRIEDA OCHRANY PROTI PREREZANIU C | TRIEDA OCHRANY PROTI PREREZANIU E | DEMOLAČNÉ PROTINÁRAZOVÉ |
|---|---|---|---|---|---|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|--|--|-----------------------------|
| VLASTNOSTI | | | | | | | | | | | | | | |
| EN 388 CERTIFIKÁT | EN388: 1141A EN511: 01X | EN388: 2242B EN511: X1X | EN388: 2442C EN511: 02X | EN388: 3X43D EN511: X1X | EN 388: 3X43E EN 511: X1X | 2122X | 2122X | 2121X | 2121X | 2121X | EN 388: 2122A EN 511: 14X | 4343CP | 4X44EP | 2121XP |
| FAREBNÉ ROZLIŠENIE | | | | | | | | | | | | | | |
| POČET ŠVOV | 15,10 | 15,10 | 15,7 | 15,10 | 13,10 | - | - | - | - | - | - | 18 | 13 | - |
| POŤAH | Latex | Latex | Latex | Latex | Latex | - | - | - | - | - | - | Nitrile | Nitrile | - |
| PROSTREDIE | Studené, vlhké, suché (VHODNÉ DO PRÁČKY) | Studené, vlhké, suché (VHODNÉ DO PRÁČKY) | Studené, vlhké, suché (VHODNÉ DO PRÁČKY) | Studené, vlhké, suché (VHODNÉ DO PRÁČKY) | Studené, vlhké, suché (VHODNÉ DO PRÁČKY) | (VHODNÉ DO PRÁČKY) | (VHODNÉ DO PRÁČKY) | Suché (VHODNÉ DO PRÁČKY) | Suché (VHODNÉ DO PRÁČKY) | Suché, vlhké (VHODNÉ DO PRÁČKY) | Studené, vlhké, suché (VHODNÉ DO PRÁČKY) | Suché, vlhké, masťné (VHODNÉ DO PRÁČKY) | Suché, vlhké, masťné (VHODNÉ DO PRÁČKY) | Suché (VHODNÉ DO PRÁČKY) |
| POUŽITIE | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTOMOTIVE/DOPRAVA | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - |
| TESÁRSTVO | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| STAVEBNÉ INŽINIERSTVO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STAVEBNÍCTVO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DEMOLÁCIE | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SADROKARTÓN, STROPY A PRIEČKY | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - |
| TERÉNNÉ ÚPRAVY A ZÁHRADNÍCKE PRÁCE | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
| ÚDRŽBA A OPRAVY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VÝROBA | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - |
| MANIPULÁCIA S MATERIÁLOM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KOVOOBRÁBANIE A STROJÁRSTVO | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - |
| HVAC | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| INŠTALATÉRSŤVO | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| UTILITY | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| SPRACOVANIE ROPY A PLYNU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PREREZANIU

- Navrhnuté tak, aby poskytovali vysokú odolnosť, pohodlie pre celodennú prácu a najvyššiu presnosť pri manipulácii s predmetmi vo svojej triede.
- Dľaň potiahnutá nitrilom pre lepší úchop.
- Technológia SMARTSWIPE™ v oblasti dlane a na končekoch prstov umožňuje používanie zariadení s dotykovou obrazovkou bez nutnosti vyzliecť si rukavice.



SMARTSWIPE™



OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU A VYNIKAJÚCA PRILNAVOSŤ



OCHRANA PROTI PREREZANIU

ODOLNOSŤ VOČI PREREZANIU A ODERU

TRIEDA A

Ideálne pre manipuláciu s materiálmi a vykonávanie ľahších stavebných prác

TRIEDA B

Ideálne pre automobilový priemysel alebo prácu so sadrokartónom

TRIEDA C

Ideálne pre odstraňovanie izolácie a závitovanie potrubia

TRIEDA D

Ideálne pre obrábanie kovov a aplikácie HVAC

TRIEDA E

Ideálne pre prácu s veľmi ostrými predmetmi

TRIEDA F

Ideálne na rezanie skla, plechov a panelov

RUKÁVNIKY ODOLNÉ PROTI PREREZANIU TRIEDY C

- Vysoko strečový nylonový materiál so 4-smernými strečovými bodmi sa prispôsobí paži používateľa.
- Zúžený dizajn, širší na bicepse a užší na zápästí, aby sa prispôbil prirodzenému tvaru paže.
- Elastický pásik s protišmykovými bodmi na bicepse a strečová manžeta na zápästí, ktorá drží rukávy na mieste a zabraňuje ich previsaniu.
- Priedušný a ľahký materiál poskytuje dobrú obratnosť a celodenné pohodlie.
- Elastická slučka na palec zabraňuje otlakom pri používaní rukavíc.
- Ochrana proti slnečnému UV žiareniu s UPF 50+ podľa BS EN 13758-1:2002 +A1:2006 pre kryté časti paží.
- Európska certifikácia pre ochranu proti prerezaniu: EN ISO 21420, EN388:2016 (2342C), UKCA.



| Charakteristika produktu | Obj.č. |
|--|------------|
| Rukávniky odolné proti prerezaniu triedy C - 40 cm | 4932478584 |
| Rukávniky odolné proti prerezaniu triedy C - 45 cm | 4932478585 |

RUKÁVNIKY ODOLNÉ PROTI PREREZANIU TRIEDY E

- Vysoko strečový nylonový materiál so 4-smernými strečovými bodmi sa prispôsobí paži používateľa.
- Zúžený dizajn, širší na bicepse a užší na zápästí, aby sa prispôbil prirodzenému tvaru paže.
- Elastický pásik s protišmykovými bodmi na bicepse a strečová manžeta na zápästí, ktorá drží rukávy na mieste a zabraňuje ich previsaniu.
- Priedušný a ľahký materiál poskytuje dobrú obratnosť a celodenné pohodlie.
- Elastická slučka na palec zabraňuje otlakom pri používaní rukavíc.
- Ochrana proti slnečnému UV žiareniu s UPF 50+ podľa BS EN 13758-1:2002 +A1:2006 pre kryté časti paží.
- Európska certifikácia pre ochranu proti prerezaniu: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42E), UKCA.



| Charakteristika produktu | Obj.č. |
|--|------------|
| Rukávniky odolné proti prerezaniu triedy E - 40 cm | 4932479936 |
| Rukávniky odolné proti prerezaniu triedy E - 45 cm | 4932479937 |

POTIAHNUTÉ RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PREREZANIU STUPEŇ OCHRANY 1/A



- Najvyššia odolnosť, komfort po celý deň, ideálne na manipuláciu s materiálom a ľahké stavebné práce
- Spevnená dľaň vďaka nitrilovej štruktúre.
- Navrhnuté tak, aby poskytovali obratnosť pri manipulácii s malými predmetmi
- SMARTSWIPE™ na dlani a prstoch – umožňuje použitie aj na zariadeniach s dotykovou obrazovkou bez potreby rukavice vyzliekať.
- Európska certifikácia na ochranu proti prerezaniu: EN420 a EN388: 2016 (3121A).

| Názov | Obj.č. |
|----------------|------------|
| Veľkosť S/7 | 4932479712 |
| Veľkosť M/8 | 4932471416 |
| Veľkosť L/9 | 4932471417 |
| Veľkosť XL/10 | 4932471418 |
| Veľkosť XXL/11 | 4932471419 |

POTIAHNUTÉ RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PREREZANIU STUPEŇ OCHRANY 3/C



- Ponúka väčšiu odolnosť ako stupeň 1 pri rezaní a obrusovaní, ideálna ochrana na odizolovanie závitov a rezov drôtov alebo rúrok.
- Vynikajúci priľnavosť, nitrilový materiál má lepšiu výkonnosť ako iné materiály v širokom rozsahu teplôt a mastných povrchov.
- Vynikajúca odolnosť proti prepichnutiu pre ostré materiály.
- SMARTSWIPE™ na dlani a prstoch – umožňuje použitie aj na zariadeniach s dotykovou obrazovkou bez potreby rukavice vyzliekať.
- Európska certifikácia na ochranu proti prerezaniu: EN420 a EN388: 2016 (4343C).

| Názov | Obj.č. |
|----------------|------------|
| Veľkosť S/7 | 4932479715 |
| Veľkosť M/8 | 4932471420 |
| Veľkosť L/9 | 4932471421 |
| Veľkosť XL/10 | 4932471422 |
| Veľkosť XXL/11 | 4932471423 |

POTIAHNUTÉ RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PREREZANIU STUPEŇ OCHRANY 5/E



- Dvojvrstvá nitrilu pre väčšiu odolnosť a zvýšenú ochranu pred ostrými predmetmi.
- Vynikajúca priľnavosť, nitrilový materiál má lepšiu výkonnosť ako iné materiály v širokom rozsahu teplôt a mastných povrchov.
- Patentované pletenie pre celodenné pohodlie a vysokú priedušnosť pri práci po celý deň.
- SMARTSWIPE™ na dlani a prstoch – umožňuje použitie aj na zariadeniach s dotykovou obrazovkou bez potreby rukavice vyzliekať.
- Európska certifikácia na ochranu proti prerezaniu: EN ISO 21420 and EN388:2016 (4X44E).

| Názov | Obj.č. |
|----------------|------------|
| Veľkosť S/7 | 4932479718 |
| Veľkosť M/8 | 4932471424 |
| Veľkosť L/9 | 4932471425 |
| Veľkosť XL/10 | 4932471426 |
| Veľkosť XXL/11 | 4932471427 |

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PREREZANIU

POTIAHNUTÉ RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PREREZANIU, STUPEŇ OCHRANY 2/B



- Vynikajúca priľnavosť, nitrilový materiál sa vyznačuje lepšími vlastnosťami než ostatné materiály v širokom rozsahu teplôt a mastných povrchov.
- Navrhnuté tak, aby poskytovali pohodlie a zvýšenú obratnosť.
- Vynikajúca odolnosť proti prepichnutiu chráni pred ostrými materiálmi.
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlane a špičiek prstov umožňuje používanie zariadení s dotykovým displejom bez zloženia rukavíc.
- Európska certifikácia na ochranu proti prerezaniu: EN ISO 21420, EN388:2016 (4242B), UKCA.

| Názov | Obj.č. |
|----------------|------------|
| Veľkosť S/7 | 4932479906 |
| Veľkosť M/8 | 4932479907 |
| Veľkosť L/9 | 4932479908 |
| Veľkosť XL/10 | 4932479909 |
| Veľkosť XXL/11 | 4932479910 |

POTIAHNUTÉ RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PREREZANIU, STUPEŇ OCHRANY 4/D



- Vynikajúca priľnavosť, nitrilový materiál funguje lepšie ako iné materiály v širokom rozsahu teplôt a zaošľovaných povrchov.
- Zosilnený nitrilový povlak medzi palcom a prstami a vynikajúca odolnosť proti prepichnutiu pre väčšiu odolnosť.
- Navrhnuté tak, aby poskytovali pohodlie s vysokou priedušnosťou vložkou.
- SMARTSWIPE™ na dlani a prstoch – umožňuje použitie aj na zariadeniach s dotykovou obrazovkou bez potreby rukavice vyzliekať.

| Názov | Obj.č. |
|----------------|------------|
| Veľkosť S/7 | 4932479911 |
| Veľkosť M/8 | 4932479912 |
| Veľkosť L/9 | 4932479913 |
| Veľkosť XL/10 | 4932479914 |
| Veľkosť XXL/11 | 4932479915 |

POTIAHNUTÉ RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PREREZANIU STUPEŇ OCHRANY 6/F



- Najvyššia európska ochrana proti prerezaniu.
- Materiál s 18 švami pre extra obratnosť.
- Vynikajúca priľnavosť s nitrilom potiahnutou dľaňou, materiál funguje lepšie než iné materiály v širokom rozsahu teplôt a na zaošľovaných povrchov.
- Výborná priedušnosť a celodenné pohodlie.
- Nitrilová výstuž medzi palcom a ukazovákom pre väčšiu odolnosť.
- SMARTSWIPE™ na dlani a končekoch prstov – umožňuje použitie zariadenia s dotykovou obrazovkou bez zloženia rukavíc.

| Názov | Obj.č. |
|----------------|------------|
| Veľkosť S/7 | 4932492040 |
| Veľkosť M/8 | 4932492041 |
| Veľkosť L/9 | 4932492042 |
| Veľkosť XL/10 | 4932492043 |
| Veľkosť XXL/11 | 4932492044 |

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PREREZANIU S VYSOKOU VIDITEĽNOSŤOU

- Navrhnuté tak, aby poskytovali celodenný užívateľský komfort
- Polyuretánový povlak zaisťuje ich nízku hmotnosť a vysokú obratnosť
- Technológia SMARTSWIPE™: možnosť používania dotykových obrazoviek bez nutnosti zloženia rukavíc



ODOLNOSŤ VOČI PREREZANIU A ODERU

TRIEDA A

Ideálne pre manipuláciu s materiálmi a vykonávanie ľahších stavebných prác

TRIEDA B

Ideálne pre automobilový priemysel alebo prácu so sadrokartónom

TRIEDA C

Ideálne pre odstraňovanie izolácie a závitovanie potrubia

TRIEDA D

Ideálne pre obrábanie kovov a aplikácie HVAC

TRIEDA E

Ideálne pre prácu s veľmi ostrými predmetmi

TRIEDA F

Ideálne na rezanie skla, plechov a panelov

OCHRANNÉ RUKAVICE HI-VIS PROTI PREREZANIU, STUPEŇ OCHRANY 1/A

- Fluorescenčný materiál poskytuje vysokú viditeľnosť pri slabom osvetlení.
- Ľahké a tenké rukavice s polyuretánovou dlaňou.
- Navrhnuté tak, aby poskytovali zvýšenú obratnosť a celodenné pohodlie, ideálne pre manipuláciu s materiálom, tesárstvo, inštalatérsvo, prestavby, všeobecné zmluvné aplikácie.
- Technológia SMARTSWIPE™ na dlani a končekoch prstov - umožňuje použitie aj na zariadeniach s dotykovou obrazovkou bez potreby vyzliekať rukavice.
- Európsky certifikát na ochranu proti prerezaniu: EN ISO 21420, EN388:2016 (3121A), UKCA.



| Názov | Obj. č. |
|----------------|------------|
| Veľkosť S/7 | 4932479916 |
| Veľkosť M/8 | 4932479917 |
| Veľkosť L/9 | 4932479918 |
| Veľkosť XL/10 | 4932479919 |
| Veľkosť XXL/11 | 4932479920 |

OCHRANNÉ RUKAVICE HI-VIS PROTI PREREZANIU, STUPEŇ OCHRANY 2/B

- Fluorescenčný materiál poskytuje vysokú viditeľnosť pri slabom osvetlení.
- Ľahké tenké rukavice s polyuretánovou mäčanou dlaňou, čo umožňuje zvýšenú obratnosť.
- Stupeň rezu 2/B ideálny pre manipuláciu s materiálom, práce s drevom, suché steny, stropy, maľovanie.
- Zosilnený nitrilový povlak s pridanou ochranou medzi palcom a prstami.
- SMARTSWIPE™ na dlani a končekoch prstov - umožňuje používanie zariadení s dotykovou obrazovkou bez toho, aby ste museli stahovať rukavice.
- Európsky certifikát na ochranu proti prerezaniu: EN ISO 21420, EN388:2016 (3121A), UKCA.



| Názov | Obj. č. |
|----------------|------------|
| Veľkosť S/7 | 4932479921 |
| Veľkosť M/8 | 4932479922 |
| Veľkosť L/9 | 4932479923 |
| Veľkosť XL/10 | 4932479924 |
| Veľkosť XXL/11 | 4932479925 |

OCHRANNÉ RUKAVICE HI-VIS PROTI PREREZANIU, STUPEŇ OCHRANY 3/C

- Veľmi dobre viditeľné vďaka fluorescenčnému materiálu
- Lepšia odolnosť proti prerezaniu a oderu ako úroveň 1, ideálna ochrana pri oddelovaní káblov alebo závitovaní či rezaní rúr.
- Vystužená nitrilová vrstva s prídavnou ochranou medzi palcom a prstami
- Ľahké a extra tenké rukavice sú teraz oveľa priedušnejšie a praktickejšie.
- Technológia SMARTSWIPE™ na dlani a prstoch - umožňuje použitie aj na zariadeniach s dotykovou obrazovkou bez potreby rukavice vyzliekať.



| Názov | Obj. č. |
|----------------|------------|
| Veľkosť S/7 | 4932479721 |
| Veľkosť M/8 | 4932478131 |
| Veľkosť L/9 | 4932478132 |
| Veľkosť XL/10 | 4932478133 |
| Veľkosť XXL/11 | 4932478134 |

OCHRANNÉ RUKAVICE HI-VIS PROTI PREREZANIU, STUPEŇ OCHRANY 5/E

- Veľmi dobre viditeľné vďaka fluorescenčnému materiálu
- Stupeň ochrany 5/E, ideálny na plechy, manipuláciu so sklom, odizolovanie drôtov, potrubie.
- Ľahké tenké rukavice s mäčanou dlaňou v polyuretáne umožňujú dobrú zručnosť.
- Vystužená nitrilová vrstva s prídavnou ochranou medzi palcom a prstami
- Technológia SMARTSWIPE™ na dlani a prstoch - umožňuje použitie aj na zariadeniach s dotykovou obrazovkou bez potreby rukavice vyzliekať



| Názov | Obj. č. |
|----------------|------------|
| Veľkosť S/7 | 4932479931 |
| Veľkosť M/8 | 4932479932 |
| Veľkosť L/9 | 4932479933 |
| Veľkosť XL/10 | 4932479934 |
| Veľkosť XXL/11 | 4932479935 |

KOŽENÉ RUKAVICE

- Kvalitná zrnitá kozia koža zabezpečuje dlhšiu trvácnosť a lepšiu ochranu rúk.
- Vyššia pohodlnosť a ochrana pri manipulácii s ťažkými predmetmi vďaka spevnenej dlani.
- Pohodlný ergonomický dizajn a dlhšia trvácnosť vďaka samostatne všítemu palcu.
- Technológia Smartswipe™ - háňka na ukazovák umožňuje použitie aj na zariadeniach s dotykovou obrazovkou bez potreby rukavice vyzliekať.
- Ochrana proti prerezaniu certifikovaná podľa európskych noriem: EN420 a EN388:2016 (2122X).



| Názov | Obj. č. |
|----------------|------------|
| Veľkosť S/7 | 4932479727 |
| Veľkosť M/8 | 4932478123 |
| Veľkosť L/9 | 4932478124 |
| Veľkosť XL/10 | 4932478125 |
| Veľkosť XXL/11 | 4932478126 |

OCHRANNÉ RUKAVICE HI-VIS PROTI PREREZANIU

OCHRANNÉ RUKAVICE HI-VIS PROTI PREREZANIU, STUPEŇ OCHRANY 4/D

- Reflexný materiál zaručuje vysokú viditeľnosť aj v prostredí so slabým osvetlením.
- Ľahké a tenké rukavice s vrstvou polyuretánu na dlani.
- Trieda ochrany D - ideálne pre závitovanie rúrok alebo stahovanie izolácie
- Zosilnený nitrilový povlak s prídavnou ochranou medzi palcom a prstami.
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlane a špičiek prstov umožňuje používanie zariadení s dotykovým displejom bez zloženia rukavíc.
- Európsky certifikát na ochranu proti prerezaniu: EN ISO 21420, EN388:2016 (4X43D), UKCA.



| Názov | Obj. č. |
|----------------|------------|
| Veľkosť S/7 | 4932479926 |
| Veľkosť M/8 | 4932479927 |
| Veľkosť L/9 | 4932479928 |
| Veľkosť XL/10 | 4932479929 |
| Veľkosť XXL/11 | 4932479930 |



RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PREREZANIU S VYSOKOU VIDITEĽNOSŤOU

Sú ideálne pre prácu v tmavých priestoroch, pretože umožňujú lepšiu viditeľnosť prstov v tme.

HYBRIDNÉ KOŽENÉ RUKAVICE

- Technológia Smartswipe™ - háňka na ukazovák umožňuje použitie aj na zariadeniach s dotykovou obrazovkou bez potreby rukavice vyzliekať.
- Prírodná koža na úchopovej ploche zaručuje najvyššiu odolnosť a väčšiu ochranu rúk
- Syntetická koža na hornej strane rukavice poskytuje väčšiu flexibilitu a odvádzanie vlhkosti počas práce
- Zosilnená úchopová plocha pre väčšie pohodlie pri práci s ťažkými predmetmi
- Európska certifikácia pre ochranu proti rezu: EN ISO 21420 and EN388:2016 (2122X).



| Názov | Obj. č. |
|----------------|------------|
| Veľkosť S/7 | 4932479726 |
| Veľkosť M/8 | 4932471912 |
| Veľkosť L/9 | 4932471913 |
| Veľkosť XL/10 | 4932471914 |
| Veľkosť XXL/11 | 4932471915 |


ZIMNÉ
ZIMNÉ RUKAVICE MILWAUKEE S TRIEDOU OCHRANY PROTI PREREZANIU

Navrhnuté pre najchladnejšie podmienky, MILWAUKEE® zimné rukavice udržia ruky v bezpečí na pracovisku, a zároveň chránia pred nepriaznivými vplyvmi počasia.

ZIMNÉ RUKAVICE S TRIEDOU OCHRANY PROTI PREREZANIU A


- Zimná izolácia udrží ruku v teple pri práci v chladných podmienkach.
- Vysoká obratnosť pri manipulácii s malými predmetmi.
- Vďaka dvojitej hrejivej podšívke výnimočná schopnosť udržať teplo aj vo veľmi chladných podmienkach a priedušnosť po celý deň.
- Európska certifikácia na ochranu proti prerezaniu a chladu: EN420, EN388:2016 (1141A), EN511 (01X).

| Názov | Obj. č. |
|----------------|------------|
| Veľkosť S/7 | 4932479704 |
| Veľkosť M/8 | 4932471343 |
| Veľkosť L/9 | 4932471344 |
| Veľkosť XL/10 | 4932471345 |
| Veľkosť XXL/11 | 4932471346 |

ZIMNÉ RUKAVICE S TRIEDOU OCHRANY PROTI PREREZANIU B


- Zimná tepelná izolácia a dvojitá akrylová vložka udržiavajú ruky v teple pri práci v chladných podmienkach.
- Dobrá prilnavosť vo vlhkých podmienkach vďaka latexovému povrstveniu dlane a priedušnému chrbtu ruky.
- 15 švov vo vonkajšej vložke a 10 švov vo vnútornej vložke, čo umožňuje dobrú obratnosť.
- Európska certifikácia pre ochranu proti prerezaniu a chladu: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X43D), EN511 (X1X), UKCA, EAC, Ukrajina.

| Názov | Obj. č. |
|----------------|------------|
| Veľkosť S/7 | 4932480601 |
| Veľkosť M/8 | 4932480602 |
| Veľkosť L/9 | 4932480603 |
| Veľkosť XL/10 | 4932480604 |
| Veľkosť XXL/11 | 4932480605 |

ZIMNÉ RUKAVICE S TRIEDOU OCHRANY PROTI PREREZANIU C


- Zimná tepelná izolácia a dvojitá akrylová vložka udržiavajú ruky v teple pri práci v chladných podmienkach.
- Rukavice príjemne priliehajú aj po dlhú dobu nosenia.
- Zvýšená vodeodolnosť, vďaka ktorej sú ruky chránené proti chladu a mokru dvojitou latexovou vrstvou nanášanou ponorovaním na 3/4 povrchu.
- Európska certifikácia pre ochranu proti prerezaniu a chladu: EN ISO 21420, EN388:2016 (2442C), EN511 (02X).

| Názov | Obj. č. |
|----------------|------------|
| Veľkosť S/7 | 4932479707 |
| Veľkosť M/8 | 4932471347 |
| Veľkosť L/9 | 4932471348 |
| Veľkosť XL/10 | 4932471349 |
| Veľkosť XXL/11 | 4932471350 |

ZIMNÉ RUKAVICE S TRIEDOU OCHRANY PROTI PREREZANIU D


- Zimná tepelná izolácia a dvojitá akrylová vložka udržiavajú ruky v teple pri práci v chladných podmienkach.
- Zvýšená vodeodolnosť, vďaka ktorej sú ruky chránené proti chladu a mokru dvojitou latexovou vrstvou nanášanou ponorovaním na 3/4 povrchu.
- 15 švov vo vonkajšej vložke a 10 švov vo vnútornej vložke, čo umožňuje dobrú obratnosť.
- Európska certifikácia pre ochranu proti prerezaniu a chladu: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X43D), EN511 (X1X), UKCA, EAC, Ukrajina.

| Názov | Obj. č. |
|----------------|------------|
| Veľkosť S/7 | 4932480611 |
| Veľkosť M/8 | 4932480612 |
| Veľkosť L/9 | 4932480613 |
| Veľkosť XL/10 | 4932480614 |
| Veľkosť XXL/11 | 4932480615 |

ZIMNÉ RUKAVICE S TRIEDOU OCHRANY PROTI PREREZANIU E


- Zimná tepelná izolácia a dvojitá akrylová vložka udržiavajú ruky v teple pri práci v chladných podmienkach.
- Jemnosť 13 GG u vonkajšej vložky a 10 GG u vnútornej vložky sú zárukou dobrej pohyblivosti prstov.
- Zvýšená vodeodolnosť, vďaka ktorej sú ruky chránené proti chladu a mokru dvojitou latexovou vrstvou nanášanou ponorovaním na 3/4 povrchu.
- Vonkajšia a vnútorná vložka sú pripojené k sebe pre vyššiu odolnosť.
- Európska certifikácia pre ochranu proti prerezaniu a chladu: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X43D), EN511 (X1X), UKCA.

| Názov | Obj. č. |
|----------------|------------|
| Veľkosť S/7 | 4932479710 |
| Veľkosť M/8 | 4932479558 |
| Veľkosť L/9 | 4932479559 |
| Veľkosť XL/10 | 4932479560 |
| Veľkosť XXL/11 | 4932479561 |

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PREREZANIU S VYSOKOU CITLIVOSŤOU
NEUVERITEĽNÁ OBRATNOSŤ A POHODLIE
MATERIÁL S ÚPLETOM 18 ŠVOV NA PALEC ZAIŠŤUJE ZRUČNOSŤ A HMATOVÚ OBRATNOSŤ

ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU

ZOSILNENÁ ÚCHOPOVÁ ČASŤ

OBRATNOSŤ

PRIEDUŠNÝ MATERIÁL
RUKAVICE S VYSOKOU CITLIVOSŤOU TRIEDY B

- 18 švov na palec - maximálna obratnosť a dobrý hmatový pocit
- Ľahké a tenké rukavice s polyuretánovou dlaňou.
- Priedušný materiál, ktorý umožňuje odparovanie potu a nedrží teplo
- Nitrilová zosilnená vrstva medzi palcom a ukazovákrom poskytuje odolnosť na slabom mieste
- SMARTSWIPE™ na končekoch prstov umožňuje použitie zariadenia s dotykovou obrazovkou bez zloženia rukavíc
- 5-krát umývateľné, čo umožňuje predĺženú životnosť, zníženie nákladov a odpadu.
- Európska certifikácia pre ochranu voči prerezaniu: EN ISO 21420, EN388:2016 (3242B), UKCA, EAC, Ukrajina

RUKAVICE S VYSOKOU CITLIVOSŤOU TRIEDY C

- Farebné označenie pre stupeň ochrany proti prerezaniu C (čierna) na zápästí a na chrbte ruky
- 18 švov na palec - maximálna obratnosť a dobrý hmatový pocit
- Ľahké a tenké rukavice s polyuretánovou dlaňou
- Priedušný materiál, ktorý umožňuje odparovanie potu a nedrží teplo
- SMARTSWIPE™ na končekoch prstov umožňuje použitie zariadenia s dotykovou obrazovkou bez zloženia rukavíc
- 5-krát umývateľné, čo umožňuje predĺženú životnosť, zníženie nákladov a odpadu
- Európska certifikácia pre ochranu proti prerezaniu: EN ISO 21420, EN388:2016 (3242B), UKCA, EAC, Ukrajina

RUKAVICE S VYSOKOU CITLIVOSŤOU TRIEDY D

- 18 švov na palec - maximálna obratnosť a dobrý hmatový pocit
- Ľahké a tenké rukavice s polyuretánovou dlaňou.
- Priedušný materiál, ktorý umožňuje odparovanie potu a nedrží teplo
- Nitrilová zosilnená vrstva medzi palcom a ukazovákrom poskytuje odolnosť na slabom mieste
- SMARTSWIPE™ na končekoch prstov umožňuje použitie zariadenia s dotykovou obrazovkou bez zloženia rukavíc
- 5-krát umývateľné, čo umožňuje predĺženú životnosť, zníženie nákladov a odpadu.
- Európska certifikácia na ochranu voči prerezaniu: EN ISO 21420, EN388:2016 (3242B), UKCA, EAC, Ukrajina.

VYSOKÁ CITLIVOSŤ
18 ŠVOV NA PALEC


| Názov | Množstvo v bal. | Min. obj. | Obj. č. |
|----------------|-----------------|-----------|------------|
| Veľkosť S/7 | 1 | 1 | 4932480491 |
| Veľkosť M/8 | 1 | 1 | 4932480492 |
| Veľkosť L/9 | 1 | 1 | 4932480493 |
| Veľkosť XL/10 | 1 | 1 | 4932480494 |
| Veľkosť XXL/11 | 1 | 1 | 4932480495 |

VYSTUŽENIE MATERIÁLU NITRILOVÝM POVLAKOM
DODATOČNÁ VÝSTUHA MEDZI PALCOM A UKAZOVÁKOM


| Názov | Množstvo v bal. | Min. obj. | Obj. č. |
|----------------|-----------------|-----------|------------|
| Veľkosť S/7 | 1 | 1 | 4932480496 |
| Veľkosť M/8 | 1 | 1 | 4932480497 |
| Veľkosť L/9 | 1 | 1 | 4932480498 |
| Veľkosť XL/10 | 1 | 1 | 4932480499 |
| Veľkosť XXL/11 | 1 | 1 | 4932480500 |

PEVNÝ ÚCHOP SUCHÉ PVRCHY


| Názov | Množstvo v bal. | Min. obj. | Obj. č. |
|----------------|-----------------|-----------|------------|
| Veľkosť S/7 | 1 | 1 | 4932480501 |
| Veľkosť M/8 | 1 | 1 | 4932480502 |
| Veľkosť L/9 | 1 | 1 | 4932480503 |
| Veľkosť XL/10 | 1 | 1 | 4932480504 |
| Veľkosť XXL/11 | 1 | 1 | 4932480505 |

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI NÁRAZOM PRE DEMOLAČNÉ PRÁCE

- Materiál odolný proti nárazom znižuje intenzitu nárazu a tlmi ho na chrbte ruky a prstoch.
- Dlane a konce prstov vystužené technológiou ARMORTEX™: lepšia odolnosť a ochrana rúk.
- Perfektné uchopenie do dlane aj pri masných a mokrých povrchoch.
- Ochrana proti prerezaniu certifikovaná podľa európskych noriem vrátane testovania protinárazových vlastností: EN420 a EN388:2016 (2121XP).



ARMORTEX™ ZOSILNENÁ ÚCHOPOVÁ ČASŤ A PRSTY

| Názov | Obj. č. |
|----------------|------------|
| Veľkosť S/7 | 4932479723 |
| Veľkosť M/8 | 4932471908 |
| Veľkosť L/9 | 4932471909 |
| Veľkosť XL/10 | 4932471910 |
| Veľkosť XXL/11 | 4932471911 |

PROTINÁRAZOVÉ RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PREREZANIU SO STUPŇOM OCHRANY 3/C

- Materiál odolný proti nárazom na chrbte ruky a prstoch znižuje intenzitu nárazu a tlmi ho tak.
- Lepšia odolnosť proti prerezaniu a oderu ako úroveň 1, ideálna ochrana pri oddeľovaní káblov alebo závitovaní či rezaní rúr.
- Vystužená nitrilová vrstva s prídavnou ochranou medzi palcom a prstami.
- Vynímocne spoľahlivé uchopenie - nitrilový materiál je v porovnaní s inými materiálmi odolnejší v širokom rozsahu teplôt a na olejových povrchoch.



ZOSILNENÁ NITRILOVÁ VRSTVA

DODATOČNÁ OCHRANA MEDZI PALCOM A UKAZOVÁKOM

| Názov | Obj. č. |
|----------------|------------|
| Veľkosť S/7 | 4932479724 |
| Veľkosť M/8 | 4932478127 |
| Veľkosť L/9 | 4932478128 |
| Veľkosť XL/10 | 4932478129 |
| Veľkosť XXL/11 | 4932478130 |

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI NÁRAZOM SO STUPŇOM OCHRANY 5/E

- Nárazuvzdorný materiál na chrbte ruky a prstoch znižuje a tlmi nárazy.
- Dvojité vrstvy nitrilu pre väčšiu odolnosť a zvýšenú ochranu pred ostrými predmetmi.
- Zosilnený nitrilový povlak s prídavnou ochranou medzi palcom a prstami.
- Vynikajúca príľnavosť - nitrilový materiál funguje lepšie ako iné materiály pri extrémnych teplotách a zaolejovalých povrchoch.
- Technológia SMARTSWIPE™ na dlani a končekoch prstov – umožňuje používanie zariadení s dotykovou obrazovkou bez toho, aby ste museli stahovať rukavice.



PEVNÝ ÚCHOP

V KONTAKTE S MASNÝMI A MOKRÝMI PVRCHMI

| Názov | Obj. č. |
|----------------|------------|
| Veľkosť S/7 | 4932479725 |
| Veľkosť M/8 | 4932479570 |
| Veľkosť L/9 | 4932479571 |
| Veľkosť XL/10 | 4932479572 |
| Veľkosť XXL/11 | 4932479573 |

RUKAVICE NA DEMOLÁČIE

- ARMORTEX™ vystužená časť dlane a prstov. Zvýšená odolnosť a ochrana rúk.
- SMARTSWIPE™ povrch. Kapacitný povrch umožňuje použiť dotykový displej bez odstránenia rukavíc či použitia zašpiňených prstov.
- Priedušná trojvrstvá podšívka. Poskytuje maximálne pohodlie a priedušnosť.
- Ochrana kĺbov. TPR podložky zabezpečujú ochranu prstových kĺbov.
- Vystužené prstové prepážky. Integrované stierače potu/čela.
- Suchý zips pre bezpečné a tesné upevnenie.
- Európsky certifikát: Kategória CE č.2, EN 420 a EN388 - 2221.



| Názov | Obj. č. |
|----------------|------------|
| Veľkosť S/7 | 4932479730 |
| Veľkosť M/8 | 48229731 |
| Veľkosť L/9 | 48229732 |
| Veľkosť XL/10 | 48229733 |
| Veľkosť XXL/11 | 48229734 |

RUKAVICE BEZ PRSTOV

- Navrhnuté tak, aby sa maximalizovala obratnosť pri manipulácii s malými predmetmi.
- Zosilnené švy na dlani a palci
- Ľahký, priedušný podklad.
- Odvod vlhkosti poskytuje pohodlie po celý deň.
- Vstavané odvádzajúce potu
- Uzavretie na suchý zips pre bezpečnosť
- Spĺňajú požiadavky CE kategórie 2, EN 420 a EN 388



NAVRHNUTÉ PRE MAXIMÁLNU OBRATNOSŤ

PRI PRÁCI S MALÝMI PREDMETMI

| Názov | Obj. č. |
|----------------|------------|
| Veľkosť S/7 | 4932479728 |
| Veľkosť M/8 | 48229741 |
| Veľkosť L/9 | 48229742 |
| Veľkosť XL/10 | 48229743 |
| Veľkosť XXL/11 | 48229744 |

FREE-FLEX PRACOVNÉ RUKAVICE

- SMARTSWIPE™ kolienka, dlani a končeky prstov.
- Flexibilné a pružné rukavice.
- Ľahký, priedušný podklad.
- Vystužené švy u palcov
- Vysoká obratnosť s končekmi prstov.
- Zabudované odvody na pot
- Európska certifikácia: CE kategórie 2, EN 420 a EN 388 (2121X).



SMARTSWIPE™

NA KÍBOCH, DLANIACH A KONČEKCH PRSTOV

| Názov | Obj. č. |
|----------------|------------|
| Veľkosť S/7 | 4932479729 |
| Veľkosť M/8 | 48229711 |
| Veľkosť L/9 | 48229712 |
| Veľkosť XL/10 | 48229713 |
| Veľkosť XXL/11 | 48229714 |

PRÉMIOVÝ KOLENNÝ CHRÁNIČ

- Penová výplň s vysokou hustotou s podporným prémiovým gélom.
- Vrstva, ktorá zabraňuje poškrabaniu citlivých povrchov.
- Dvojité pohodlné a nastaviteľné popruhy so širším spodným pruhom.
- 1680D balistický nylon pre dlhú životnosť.

V súlade s EN 14404: 2004 A1: 2020 typ 1, Trieda 2



| Názov | Množstvo v balení | Min. obj. množstvo | Obj.č. |
|--|-------------------|--------------------|------------|
| Premium kolenný chránič bez škrabania povrchov | 1 | 1 | 4932478139 |

PEVNÝ CHRÁNIČ KOLIEN

- Silné pohodlné penové polstrovanie s gélovou vložkou
- Odolný pevný kryt, ktorý odolá drsnému povrchu.
- Dvojité nastaviteľné popruhy pre lepšie držanie a prispôbenie.
- Pracky s kovovými nitmi, ktoré vydržia opakované zapínanie.
- 1680D balistický nylon pre dlhú životnosť.

V súlade s EN 14404: 2004 A1: 2020 typ 1, Trieda 2



| Názov | Množstvo v balení | Min. obj. množstvo | Obj.č. |
|----------------------|-------------------|--------------------|------------|
| Pevný chránič kolien | 1 | 1 | 4932478137 |

PRUŽNÉ CHRÁNIČE KOLIEN

- Pružné, ľahké a pohodlné penové polstrovanie
- Vodeodolný povrch.
- Ochrana pred vniknutím nečistôt.
- Nastaviteľné popruhy pre prispôbenie veľkosti
- Pracky na rýchle nasadenie a vyzlečenie chráničov kolien.

V súlade s EN 14404: 2004 A1: 2020 typ 1, Trieda 2



| Názov | Množstvo v balení | Min. obj. množstvo | Obj.č. |
|-----------------------|-------------------|--------------------|------------|
| Pružný chránič kolien | 1 | 1 | 4932478136 |



NEPOŠKRIABE
POVRCHY



POHODLNÉ
POPRUHY



GÉLOVÁ
VLOŽKA



REDUKOVANIE TLAKU
VĎAKA PENOVEJ
VLOŽKE

EN 14404



1

**POVRCH CHRÁNIČA JE OŠETRENÝ TAK,
ABY NEPOŠKODIL JEMNÉ
POVRCHY**



TVRDÁ ODOLNÁ
VRSTVA



POHODLNÉ
POPRUHY



GÉLOVÁ
ZÓNA



REDUKOVANIE TLAKU
VĎAKA PENOVEJ
VLOŽKE

EN 14404



2

**POHODLNÁ PENOVÁ
PODŠÍVKA
A GÉLOVÁ VLOŽKA**



VODEODLNÉ



NASTAVITELNÉ
POPRUHY



ĽAHKÉ



OCHRANNÁ
VRSTVA

EN 14404



1

**OCHRANA PROTI
VNIKNUTIU
PRACHU**

A ĎALŠÍCH NEČISTÔT

PREVENČIA PRED PÁDOM NÁRADIA

SPOJOVACIE LANÁ MILWAUKEE®



**PREČO PRÁVE SPOJOVACIE LANÁ MILWAUKEE®?
PRETOŽE PADAJÚCE PREDMETY SÚ 3.
NAJČASTEJŠOU PRÍČINOU USMRTENIA
NA STAVENISKU.**

(zdroj: Peoplesafe.co.uk, 2019)

UZAMYKATELNÉ SPOJOVACIE LANÁ

SPOJOVACIE LANO NA ZÁPÄSTIE

SPOJOVACIE LANO SO ZÄTAHOVACÍM MECHANIZMOM

PRÍSLUŠENSTVO K SPOJOVACÍM LANÁM NA NÁRADI

PREVENČIA PRED PÁDOM NÁRADIA



| NÁZOV | SPOJOVACIE LANO DO 4,5 KG | SPOJOVACIE LANO DO 4,5 KG QUICK CONNECT | SPOJOVACIE LANO DO 6,8 KG | SPOJOVACIE LANO DO 15,8 KG | SPOJOVACIE LANO | SPOJOVACIE LANO QUICK CONNECT | SPOJOVACIE LANO SO ZÄTAHOVACÍM MECHANIZMOM | KOTVIACE LANO | ÚCHYT K NÁRADIU DO 2,2 KG | SPOJOVACIE KRÚŽKY QUICK CONNECT DO 2,2 KG | SPOJOVACIE KRÚŽKY 38 MM / 50 MM | SAMOLEPIACA PÄSKA 3,6 m |
|---------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--|---|--|-------------------------|
| OBJ. Č. | 4932471351 | 4932471429 | 4932471352 | 4932471353 | 4932472107 | 4932472108 | 4932472106 | 4932472105 | 4932471431 | 4932471430 | 4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm) | 48228860 |
| NOSNOSŤ | 4.5 KG | 4.5 KG | 6.8 KG | 15.8 KG | 2.2 KG | 2.2 KG | 2.2 KG | 22.7 KG | 2.2 KG | 2.2 KG | 1 KG | - |
| FAREBNÉ OZNAČENIE | ČERVENÁ | ČERVENÁ | ČIERNA | SIVÁ | BIELA | BIELA | BIELA | ZELENÁ | BIELA | BIELA | - | - |
| UPÍNACÍ MECHANIZMUS | | | | | | | | | | | - | - |
| KOMPATIBILNÉ S | KOTVIACI POPRUH | VŠETKO PRÍSLUŠENSTVO | KOTVIACI POPRUH | KOTVIACI POPRUH | - | - | VŠETKO PRÍSLUŠENSTVO | VŠETKO PRÍSLUŠENSTVO | SAMOLEPIACA PÄSKA A UZAMYKATELNÉ SPOJOVACIE LANO QUICK CONNECT DO 4,5 KG | UZAMYKATELNÉ SPOJOVACIE LANO DO 4,5 KG QUICK CONNECT | UZAMYKATELNÉ SPOJOVACIE LANO DO 4,5 KG QUICK CONNECT | ÚCHYT K NÁRADIU D RING |
| ARETÄCIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| VHODNÉ NA NÁRADIE* | DRILL DRIVER RÄZOVÉ UŤAHOVÄKY DOŤAHOVACIE KLÚČE PRIAMOČIARE PÍLY PÍLY HACKZALL PÍLY SAWZALL NOŽNICE NA PLECH | RUČNÉ NÁRADIE S PRÍSLUŠENSTVOM NA ZÄVES NÁRADIA | UHLOVÉ BRÜSKY VŤRACIE SKRUTKOVAČE RÄZOVÉ UŤAHOVÄKY DOŤAHOVACIE KLÚČE KLADIVÄ SDS PLUS PÍLY HACKZALL PÍLY SAWZALL BANDSAWS | SDS PLUS SDS MAX MAG PRESS RÄZOVÉ UŤAHOVÄKY DOŤAHOVACIE KLÚČE BANDSAWS CHAINSAW | VŤRACIE SKRUTKOVAČE RÄZOVÉ UŤAHOVÄKY DOŤAHOVACIE KLÚČE RUČNÉ NÁRADIE | VŤRACIE SKRUTKOVAČE RÄZOVÉ UŤAHOVÄKY DOŤAHOVACIE KLÚČE RUČNÉ NÁRADIE | VŤRACIE SKRUTKOVAČE RÄZOVÉ UŤAHOVÄKY DOŤAHOVACIE KLÚČE RUČNÉ NÁRADIE | VŠETKY UZAMYKATELNÉ ZÄVESY NA NÁRADIE | RUČNÉ NÁRADIE BEZ OTVORU NA ZÄVES KLADIVÄ ŠTIEPACIE KLIÉŠTE | RUČNÉ NÁRADIE S OTVOROM NA ZÄVES SKRUTKOVAČE MERIACE PÄSMA KLIÉŠTE | RUČNÉ NÁRADIE S OTVOROM NA ZÄVES NOŽE MERIACE PÄSMA KLIÉŠTE | ÚCHYT K NÁRADIU |
| POUŽITIE | | | | | | | | | | | | |



1 VYNIKAJÚCE TLMIENIE NÁRAZOV

ČERVENÉ SPOJOVACIE LANO QUICK-CONNECT™

4,5 KG SPOJOVACIE LANO SO ZAISTENÍM



2 KARABÍNA S DVOJITÝM ZÁMKOM

ČERVENÉ SPOJOVACIE LANO NA LAHŠIE BREMENÁ

4,5 KG SPOJOVACIE LANO SO ZAISTENÍM



3 INTEGROVANÝ OTOČNÝ KLĚB

ŠTREDNÁ NOSNOSŤ ČIERNE SPOJOVACIE LANO

6,8 KG SPOJOVACIE LANO SO ZAISTENÍM




4 QUICK-CONNECT SYSTÉM

SIVÉ SPOJOVACIE LANO NA ŤAŽŠIE BREMENÁ

15,8 KG SPOJOVACIE LANO SO ZAISTENÍM



6 VIACÚČELOVOŠŤ



SYSTEMY NA OCHRANU NÁRADIA PROTI PÁDU SO ZAISTENÍM

- Vynikajúca absorpcia nárazov.
- Karabína s dvojitým zámkom.
- Integrovaný otočný čap – zabraňuje pretáčaniu a zamotaniu, poskytuje vynikajúcu mobilitu.
- Farebné označenie hmotnosti - ľahká identifikácia nosnosti závesu
- Vysoká univerzálnosť - je možné pridať príslušenstvo na pripojenie všetkého náradia



| Charakteristika produktu | Kód farby | Obj.č. |
|--|-----------|------------|
| 1 Spojovacie lano QUICK-CONNECT™ do 4,5 kg | Červená | 4932471429 |
| 2 Spojovacie lano do 4,5 kg | Červená | 4932471351 |
| 3 Spojovacie lano do 6,8 kg | Čierna | 4932471352 |
| 4 Spojovacie lano do 15,8 kg | Šedá | 4932471353 |

ZÁPÄSTNÝ REMIENOK NA OCHRANU NÁRADIA

- Bezpečné a pohodlné pripojenie náradia na zápästie.
- Mäkký a nastaviteľný popruh - padne na všetky veľkosti zápästia, zapínanie na hák a slučku.
- Závesná slučka pre bezpečné pripojenie všetkých druhov náradia - elektrického náradia, pásov, skrutkovačov atď.
- Vďaka lano na zápästie má používateľ rýchly prístup k náradiu aj v stiesnených priestoroch alebo pri opakujúcej sa práci.
- Farebne označená nosnosť - ľahká identifikácia nosnosti závesu



| Charakteristika produktu | Kód farby | Obj.č. |
|--------------------------------------|-----------|------------|
| Zápästný remienok na ochranu náradia | biela | 4932472107 |

SPOJOVACIE LANO SO ZAŤAHOVACÍM MECHANIZMOM

- Po vysunutí sa automaticky zasunie, po natiahnutí má 127 cm.
- Karabína s dvojitým zaistením - zaisťuje bezpečné spojenie, ktoré sa nemôže uvoľniť ani náhodne nevykľznúť.
- Zabezpečenie zámkov - pre lepšiu kontrolu počas používania.
- Otočný klb - zabraňuje krúteniu a zamotaniu, čo umožňuje zvýšenú pohyblivosť
- Farebne označené hmotnostné hodnotenie - jednoduchá identifikácia nosnosti šnúrky



| Charakteristika produktu | Kód farby | Obj.č. |
|--|-----------|------------|
| Spojovacie lano so zaťahovacím mechanizmom | biela | 4932472106 |

PRÍSLUŠENSTVO K SPOJOVACÍM LANÁM NÁRADIA

- Široká škála príslušenstva vám umožní pripojiť akékoľvek náradie
- Jednoduché a všestranné pripojenie na všetky druhy náradia
- Silné a bezpečné uchytienie.
- Vyšší výkon na pracovisku vďaka dokonalému uchytieniu náradia



| Charakteristika produktu | Kód farby | Množstvo v baliku | Objednávacie množstvo | Obj.č. |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|------------|
| 1 Malé príslušenstvo QUICK-CONNECT™ do 2,2 kg | biela | 3 | 1 | 4932471430 |
| 2 Samolepiaca páska 3,6 m | - | 1 | 1 | 48228860 |
| 3 Pripojovací krúžok do 2,2 kg | biela | 5 | 1 | 4932471431 |
| 4 Krúžok k náradiu 38 mm | - | 5 | 1 | 4932471433 |
| 5 Krúžok k náradiu 50 mm | - | 5 | 1 | 4932471434 |
| 6 Krúžok remeň - 1 ks | Zelená | 1 | 1 | 4932472105 |

PRIPEVNŔOVACÍ POPRUH



PRIPEVNITE ČOKOL'VEK, KDEKOL'VEK

POPURH PRE ZAVESENIE NÁRADIA NA ZÁPÄSTIE



PRENOSNÝ SYSTÉM PRE VYŠŠIU PRODUKTIVITU

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PREREZANIU A OCHRANNÉ OKULIARE SÚ K DISPOZÍCII AJ VO VEĽKÝCH BALENIACH DO VYPREDANIA ZÁSOB

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PREREZANIU TRIEDA C



| Veľkosť | Množstvo v balení | Obj.č. |
|---------|-------------------|------------|
| S/7 | 144 párov | 4932479717 |
| M/8 | 144 párov | 4932479012 |
| L/9 | 144 párov | 4932479013 |
| XL/10 | 144 párov | 4932479014 |
| XXL/11 | 144 párov | 4932479015 |

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PREREZANIU TRIEDA E



| Veľkosť | Množstvo v balení | Obj. č. |
|---------|-------------------|------------|
| S/7 | 144 párov | 4932479720 |
| M/8 | 144 párov | 4932479016 |
| L/9 | 144 párov | 4932479017 |
| XXL/11 | 144 párov | 4932479019 |

VYSOKOVIDITELNÉ RUKAVICE ODOLNÉ VOČI PREREZANIU TRIEDA C



| Veľkosť | Množstvo v balení | Obj.č. |
|---------|-------------------|------------|
| S/7 | 144 párov | 4932479722 |
| M/8 | 144 párov | 4932479020 |
| L/9 | 144 párov | 4932479021 |
| XL/10 | 144 párov | 4932479022 |
| XXL/11 | 144 párov | 4932479023 |

ZIMNÉ RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PREREZANIU TRIEDA A



| Veľkosť | Množstvo v balení | Obj. č. |
|---------|-------------------|------------|
| S/7 | 72 párov | 4932479706 |
| M/8 | 72 párov | 4932479000 |
| L/9 | 72 párov | 4932479001 |
| XL/10 | 72 párov | 4932479002 |
| XXL/11 | 72 párov | 4932479003 |

ZIMNÉ RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PREREZANIU TRIEDA C



| Veľkosť | Množstvo v balení | Obj.č. |
|---------|-------------------|------------|
| S/7 | 72 párov | 4932479709 |
| M/8 | 72 párov | 4932479004 |
| L/9 | 72 párov | 4932479005 |
| XL/10 | 72 párov | 4932479006 |
| XXL/11 | 72 párov | 4932479007 |

OCHRANNÉ OKULIARE



| Názov | Obj.č. |
|--|------------|
| Ochranné okuliare odolné proti poškrabaniu, číre - sada 144 ks | 4932479024 |
| Ochranné okuliare odolné proti poškrabaniu, tónované - sada 144 ks | 4932479025 |
| Ochranné okuliare odolné proti poškrabaniu, sivé - sada 144 ks | 4932479026 |
| Ochranné okuliare, číre - sada 48 ks | 4932479027 |
| Ochranné okuliare, tónované - sada 48 ks | 4932479028 |
| Ochranné okuliare, sivé - sada 48 ks | 4932479029 |

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PREREZANIU - 12 PÁROV

| VELKOSŤ | Trieda A | Trieda C | Trieda E | Trieda F |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| Veľkosť S/7 | 4932479713 | 4932479716 | 4932479719 | 4932492045 |
| Veľkosť M/8 | 4932471614 | 4932471618 | 4932471622 | 4932492046 |
| Veľkosť L/9 | 4932471615 | 4932471619 | 4932471623 | 4932492047 |
| Veľkosť XL/10 | 4932471616 | 4932471620 | 4932471624 | 4932492048 |
| Veľkosť XXL/11 | 4932471617 | 4932471621 | 4932471625 | 4932492049 |



RUKAVICE S VYSOKOU CITLIVOSŤOU - 12 PÁROV

| VELKOSŤ | Trieda B | Trieda C | Trieda D |
|----------------|------------|------------|------------|
| Veľkosť S/7 | 4932480506 | 4932480511 | 4932480516 |
| Veľkosť M/8 | 4932480507 | 4932480512 | 4932480517 |
| Veľkosť L/9 | 4932480508 | 4932480513 | 4932480518 |
| Veľkosť XL/10 | 4932480509 | 4932480514 | 4932480519 |
| Veľkosť XXL/11 | 4932480510 | 4932480515 | 4932480520 |



ZIMNÉ RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PREREZANIU - 12 PÁROV

| VELKOSŤ | Trieda A | Trieda B | Trieda C | Trieda D | Trieda E |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Veľkosť S/7 | 4932479705 | 4932480606 | 4932479708 | 4932480616 | 4932479711 |
| Veľkosť M/8 | 4932471606 | 4932480607 | 4932471610 | 4932480617 | 4932479562 |
| Veľkosť L/9 | 4932471607 | 4932480608 | 4932471611 | 4932480618 | 4932479563 |
| Veľkosť XL/10 | 4932471608 | 4932480609 | 4932471612 | 4932480619 | 4932479564 |
| Veľkosť XXL/11 | 4932471609 | 4932480610 | 4932471613 | 4932480620 | 4932479565 |



Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Techtronic Industries

Eastern Europe sp z o.o.

Ul. Komitetu Obrony Robotników 45A

02-146 Warszawa

Tel.: +421 233 057 880

E-MAIL: KANCELARIA@TTI-EMEA.COM

Distribútor:

Všetky údaje vrátane servisných a záručných podmienok sortimentu produktov sa môžu zmeniť bez upozornenia. Všetky uvedené ceny sú odporúčané ceny. Odporúčanie je nezáväzná pre predajcu. Predávajúci má plnú slobodu pri určovaní predajných cien. Uvedená cena je len obchodnou informáciou a nepredstavuje ponuku v súlade s čl. 66 § 1 Občianskeho zákonníka. Ceny zahŕňajú recyklačný poplatok v súlade so zákonom o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení • 29.7.2005. Fotografie nie sú záväzné. Neberieme zodpovednosť za tlačové chyby alebo preklepy.



**CHRÁŇTE SA,
BUĎTE PRODUKTÍVNI.**

